

12千瓦汽油发电机尺寸图片

产品名称	12千瓦汽油发电机尺寸图片
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

12千瓦汽油发电机尺寸图片 发电机适用于多种场景，以解决燃眉之急

可用于：房车旅行带空调做饭、户外烧烤聚会K歌、办公室应急停电、草坪婚礼投影音响设备、野外作业、山地施工、流动餐饮车、露天电影KTV、货车挂车空调、等多种场景

内部将产生的原始交流电经过‘交 - 直 - 交’转换，使电压波形畸变降至较低限度，欧洲狮终再次转换成平稳的交流输出，其波形是光滑的正玄波行，可依据实际负载功率不同，自动调节转速高低，从而使燃油耗油量比普通机组要大大降低。同样的油耗，同样的负载，拥有更长的运行时间，让用户使用欧洲狮发电机更经济实惠。

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮发电机常用特征：

- 1、 同比其他品牌的发电机，耗油量比较低，可以节约运行成本。
- 2、 不需要发动机本体结构改动。
- 3、 具有稳定的电力输出，自动稳压装置和过载保护器，可以防止您在使用的時候，出现负载的情况，从而可以延长发电机的使用寿命
- 4、 依然能利用传统汽油的优点。
- 5、 安全低排放。
- 6、 更长的发动机寿命。
- 7、 延长维护保养周期。