美国百力通系列汽油发电机10KW

产品名称	美国百力通系列汽油发电机10KW
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:sw10kwqy
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

美国百力通系列汽油发电机10KW

美国百力通系列汽油发电机 10KW

美国百力通系列汽油发电机 10KW

10KW参数型号:SW10KWQY机组结构:豪华框架型、四轮额定功率:10KW后备功率:11KW额定频率:50Hz额定电压:220V/380V励磁方式:有刷直流输出:DC12V8.3A油箱容量/工作时间:33L/9小时发动机型号:3854-21HP发动机形式:V型双缸四冲程、风冷缸径×行程:2 - 75.5×70排量:627cc燃油型号:90 #车用无铅汽油润滑油型号:SAE15W/40润滑油容量:1.7L启动方式:手拉/电启动电瓶容量:33Ah机组尺寸:972×622×713 包装尺寸:1035×680×875(木箱)

汽油发电机组的选择应考虑的主要因素

机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

(1) 机组的用途。由于汽油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对汽油发电机组的要求就有所区别。

- (2)负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定汽油发电组机的单机容量和备用汽油发电机组容量。
 - (3) 机组的使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件)。
 - (4) 汽油发电机的选择。
 - (5) 发电机与励磁方式的选择。
 - (6) 汽油发电机的自动化功能的选择。