倒置金相显微镜WMJ-9370

产品名称	倒置金相显微镜WMJ-9370
公司名称	上海无陌光学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:WUMO 型号:WMJ-9370 产地:上海奉贤区
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼
联系电话	021-31576785/021-31576786 17301864212

产品详情

倒置金相显微镜WMJ-9370

一.产品简介

操作简便,附件齐全,广泛应用于教学科研金相分析、半导体硅晶片检测、地址矿物分析、精密工程测量等领域。高精度粗微动调焦机构采用底手位粗微调同轴调焦机构,左右侧均可调节,微调精度高,手动调节简单方便,用户能够轻松得到清晰舒适的图像。粗调行程为38mm,微调精度0.002。 大尺寸机械移动平台

采用180×155mm的大尺寸平台,右手位设置,符合常规人群操作习惯。用户操作过程中,便于调焦机构与平台移动的操作切换,为用户提供更加高效的工作环境。 落射柯拉照明系统

采用180×155mm的大尺寸平台,右手位设置,符合常规人群操作习惯。用户操作过程中,便于调焦机构与平台移动的操作切换,为用户提供更加高效的工作环境。

二.参数配置

光学系统	有限远色差光学系统	
观察筒	45°倾斜,三目观察筒,瞳距调节范围:54-75mm,分光比:80:20	
目镜	高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm,可带测微尺	
	高眼点大视野目镜WF15X/13mm,可带测微尺	
	高眼点大视野目镜WF20X/10mm,可带测微尺	
物镜	长工作距平场消色差金相物镜(5X、10X、20X、50X、100X)	
转换器	内定位四孔转换器	
	内定位五孔转换器	
调焦机构	低手位粗微调同轴调焦机构,粗动每转行程38 mm;微调精度0.02mm	
载物台	三层机械移动平台,面积180mmX155mm,右手低手位控制,行程:75mm×40mm	
落射照明系	落射式柯拉照明系统,带可变孔径光栏和中心可调视场光栏,自适应宽电压100V-240V,单颗5W	
统	落射式柯拉照明系统,带可变孔径光栏和中心可调视场光栏,自适应宽电压100V-240V,6V30W卤	
摄影摄像	0.5X/1X摄像接筒,C型接口,可调焦	
其他	起偏镜插板,固定式检偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板;滤色片组;高精度测微尺	