

## 400A管道发电电焊机TO400A-J

产品名称	400A管道发电电焊机TO400A-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

400A管道发电电焊机TO400A-J 大泽发电电焊机为防止空载电压造成的电击事故，好能安装空载自动断电保护装置（即熄弧断电装置），使电焊机空载状态下的输出电压被限定在安全电压的范围之内，给更换焊条、整理焊件等工作创造安全的条件。大泽发电电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，另具10kw辅助电源，可供工地其他供电器使用，可焊接2.5-8.0焊条

- 1、采用殊工频发电设计，实现真正意义上的发电机和电焊机功能，1台机器的价格，两台机器的功能，实现性价比大化。
- 2、独的电球设计，即使两相不平衡也能正常使用。
- 3、采用日本原装动力，性能可靠。

型号：TO400A-J

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

## 发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 35HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

## 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

## 其他参数

机组尺寸：1900\*1220\*890mm

结构类型：静音款

噪音水平7M处 75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

是一种多用途、多功能焊接电源，重量轻，方便携带。该机有工地用机型、工厂用机型、优化型以及带有托架的工厂用机型，无论在工厂还是在建筑施工现场，使用大泽发电焊机都可以从事各种焊接操作。

优点能进行手工焊、TIG焊、MIG焊、药芯焊丝焊和气刨操作的通用焊机，带有全遥控性能，结构紧凑、重量轻、坚固耐用，具有良好的便携性。