直流500A发电电焊机厂家

产品名称	直流500A发电电焊机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽本机采用具有世界先进水平的著名IGBT模块和软开关技术，直流500A发电电焊机厂家是一种新型的高效节能和电机一体化的优质产品，该机具有电弧焊，氩弧焊两种功能，输出功率大，当采用氩弧焊接时，有自动引弧和接触引弧功能，收弧时焊接电流自动衰减为零，并有滞后断气的功能，可实现对碳钢、不锈钢、钛及钛合金。

铜及铜合金等金属材料进行高等质量焊接，同时具有以下的技术性：

◆动态响应快、性能可靠、焊接电弧稳定、焊缝成型美观。

◆体积小、重量轻、移动方便，高效节能。

◆设置推力电流调节，焊接性优良。

◆设置氩弧焊电流上、下坡时间可调范围0-6秒，有利于更高焊接工艺要求。

型号：TO500A-J

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 15KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相　数： 单三相

发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型： 四缸水冷柴油发动机

活塞排量： 4L

功率转速: 50HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 70V

焊接电压： 22-35V

焊条范围： 0-8.0MM

电流调节： 0-500A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 1900*1220*890mm

结构类型： 静音款

噪音水平：　7M处75db

油箱容积： 60L

蓄电池： 12-60V-Ah

净重： 500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率： 10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。

原装大泽发电电焊机在中国销售的中文商标为:大泽商标,因近期发现假冒大泽发电机组市场比较严重，为了你的合法利益购买机组时请认准原厂中文商标‘ 大泽",避免假冒产品

可大功率输出单相和三相电源，满足了现场施工用电需要。