伟迪捷热转印打码机

产品名称	伟迪捷热转印打码机
公司名称	北京金博锐标识技术有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:伟迪捷VIDEOJET 型号:6330 产地:珠海
公司地址	北京市大兴区瓜乡路32号院国基创新园
联系电话	13683337012 13683337012

产品详情

Videojet DataFlex 6320 热转印打码机具备 32 毫米和 53 毫米两种喷印宽度，可实现打印头和色带宽度的佳组合，从而为您的应用提供具性价比的解决方案。DataFlex 6320
专为立式成型填充和密封等应用而设计，其喷印速度高达 250 包/分钟。

伟迪捷Videojet6320热转印打码机技术参数

规格

32 毫米

53毫米

喷码机模式

间歇和连续运动

间歇和连续运动

喷印间距

0.5 毫米（0.020 英寸）

大色带长度

1,200 米（3,937 英尺）

色带宽度

小值: 20 毫米（0.8 英寸)

大值:55 毫米（2.16 英寸）

大值:55 毫米（2.16 英寸）

连续模式：

大喷印面积

（宽度 × 长度）

32 x 200 毫米

（2.08 x 7.87 英寸）

53 x 200 毫米

（2.05 x 7.87 英寸）

大喷印速度

750 毫米/秒（29.53 英寸/秒）

小喷印速度

0 毫米/秒（0 英寸/秒）

间歇模式：

32 x 75 毫米

（1.26 x 2.95 英寸）右手机

32 x 68 毫米

（1.26 x 2.68 英寸）左手机

53 x 75 毫米

（2.08 x 2.95 英寸）右手机

53 x 68 毫米

（2.08 x 2.68 英寸）左手机

50 毫米/秒（1.96 英寸/秒）

条码喷印

有，作为变量信息

预计大产量（单行编码、连续模式）

250 包/分钟

标准用户界面

CLARiTY 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏

CLARiTY 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏

可选

标准通信

RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信

网络浏览器功能

有

伟迪捷Videojet6320热转印打码机功能特点

具备正常运行时间优势，专为提高生产率而设计，可节省时间和资金：

大喷印宽度为 53 毫米（2.08
英寸），适合需要较小编码的应用，可充分利用色带并降低您的单位成本

已获专利的成熟非离合式色带驱动器可保持佳的色带张力，并可完全消除因维护带来的停机现象

大色带长度为 1,200 米（3,937 英尺）

0.5 毫米（0.02 英寸）的喷印间距可使每卷色带喷印更多编码

具备一系列色带节省功能，例如交叉和径向喷印，至少可将色带利用率提高一倍

喷码机简单适用，操作员可专注于生产：

作为独立喷码机进行操作，彩色触摸屏界面使得操作简单易行

操作直观的 CLARiTY 8.4 英寸彩色触摸屏使设置变得快捷方便，并可减少错误

集成了 PLC 或工厂管理系统，可实现集中控制，有助于消除错误

使用喷码机的网络浏览器功能从包装机器界面对喷码机进行完全控制，从而简化操作

使用内置的主/从功能，一个 DataFlex 6320 即可控制和协调多达 4 台喷码机

编码功能有助于消除成本高昂的喷码错误：

先进的喷码软件可完全消除编码设置错误

CLARiSOFT 编码设计软件可避免喷印日期错误、编码漏印和成本高昂的生产返工