

# 伟迪捷热转印打码机

产品名称	伟迪捷热转印打码机
公司名称	北京金博锐标识技术有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:伟迪捷VIDEOJET 型号:6330 产地:珠海
公司地址	北京市大兴区瓜乡路32号院国基创新园
联系电话	13683337012 13683337012

## 产品详情

Videojet DataFlex 6320 热转印打码机具备 32 毫米和 53 毫米两种喷印宽度，可实现打印头和色带宽度的佳组合，从而为您的应用提供具性价比的解决方案。DataFlex 6320 专为立式成型填充和密封等应用而设计，其喷印速度高达 250 包/分钟。

### 伟迪捷Videojet6320热转印打码机技术参数

#### 规格

32 毫米

53毫米

#### 喷码机模式

间歇和连续运动

间歇和连续运动

#### 喷印间距

0.5 毫米 (0.020 英寸)

#### 大色带长度

1,200 米 (3,937 英尺)

## 色带宽度

小值: 20 毫米 (0.8 英寸)

大值: 55 毫米 (2.16 英寸)

大值: 55 毫米 (2.16 英寸)

## 连续模式：

### 大喷印面积

(宽度 × 长度)

32 x 200 毫米

(2.08 x 7.87 英寸)

53 x 200 毫米

(2.05 x 7.87 英寸)

### 大喷印速度

750 毫米/秒 (29.53 英寸/秒)

### 小喷印速度

0 毫米/秒 (0 英寸/秒)

## 间歇模式：

32 x 75 毫米

(1.26 x 2.95 英寸) 右手机

32 x 68 毫米

(1.26 x 2.68 英寸) 左手机

53 x 75 毫米

(2.08 x 2.95 英寸) 右手机

53 x 68 毫米

(2.08 x 2.68 英寸) 左手机

50 毫米/秒 (1.96 英寸/秒)

条码喷印

有，作为变量信息

预计大产量（单行编码、连续模式）

250 包/分钟

标准用户界面

CLARiTY 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏

CLARiTY 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏

可选

标准通信

RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信

网络浏览器功能

有

伟迪捷Videojet6320热转印打码机功能特点

具备正常运行时间优势，专为提高生产率而设计，可节省时间和资金：

大喷印宽度为 53 毫米（2.08 英寸），适合需要较小编码的应用，可充分利用色带并降低您的单位成本

已获专利的成熟非离合式色带驱动器可保持佳的色带张力，并可完全消除因维护带来的停机现象

大色带长度为 1,200 米（3,937 英尺）

0.5 毫米（0.02 英寸）的喷印间距可使每卷色带喷印更多编码

具备一系列色带节省功能，例如交叉和径向喷印，至少可将色带利用率提高一倍

喷码机简单适用，操作员可专注于生产：

作为独立喷码机进行操作，彩色触摸屏界面使得操作简单易行

操作直观的 CLARiTY 8.4 英寸彩色触摸屏使设置变得快捷方便，并可减少错误

集成了 PLC 或工厂管理系统，可实现集中控制，有助于消除错误

使用喷码机的网络浏览器功能从包装机界面对喷码机进行完全控制，从而简化操作

使用内置的主/从功能，一个 DataFlex 6320 即可控制和协调多达 4 台喷码机

编码功能有助于消除成本高昂的喷码错误：

先进的喷码软件可完全消除编码设置错误

CLARISOFT 编码设计软件可避免喷印日期错误、编码漏印和成本高昂的生产返工