

供应EL-80 油墨印花浆乳化剂 抗静电剂

产品名称	供应EL-80 油墨印花浆乳化剂 抗静电剂
公司名称	南通宏升环保科技有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:宏升 型号:EL-80 产地:海安
公司地址	海安县城东镇迎宾路173号8幢
联系电话	15262713008

产品详情

乳化剂 EL系列

【化学成分】蓖麻油/氢化蓖麻油与环氧乙烷缩合物

【类型】非离子

【技术指标】

规格	外观	皂化值	浊点	水份	pH值	HLB值
	(25)	mgKOH/g	(1%水溶液)	(%)		
EL-10	淡黄色透明油状物	110~130		1.0	5.0 ~ 7.0	6~7
EL-12	淡黄色透明油状物	110 ~ 120	—	1.0	5.0 ~ 7.0	6.5 ~ 7.5
EL-20	90 ~ 100	30	9 ~ 10			
HEL-20	90~100	—	1.0	9 ~ 10		
EL-30	淡黄色油状至膏状物	70~80	45	11.5~12.5		
EL-40	淡黄色油状至膏状物	57 ~ 67	70 ~ 84	13 ~ 14		
HEL-40	57 ~ 67	13 ~ 14				
EL-60	淡黄膏状物或固体	—	85 ~ 90	14 ~ 15.5		

EL-80	淡黄至微黄固体	91	15.5 ~ 16.5
EL-90	淡黄色固状物	30~40	~17

规格 性能与应用

EL-10 1、溶于大多数有机溶剂，水中呈分散状，具有优良的乳化、扩散性能。

EL-12 2、纺织业中，用作涤纶、聚丙烯腈、聚乙烯醇等合成纤维纺丝油剂主要成份，具有乳化和抗静电作用，可使浆纱柔软、平滑，减少断头;在化纤浆料中可作为柔软平滑剂，且可消除合成浆料液中的泡沫；HEL-20还具有高温下结焦低的特点。

HEL-20 3、制药业中，用作乳化剂，用于制造搽剂、乳膏剂、乳剂等。

4、可作农药乳化剂，乳液聚合乳化剂，用于配制水溶性金属切削液及家用洗涤用品。

EL-30 1、易溶于水，脂肪酸或其它有机溶剂中,具有优良的乳化性能

EL-40 2、油墨及制药工业作乳化剂。

HEL-40 3、可用作有机磷农药的乳化剂。

4、作O/W型乳化剂，用于各种植、动、矿物油的乳化。

5、EL-40在纺织工业中用作羊毛和毛油及化纤油剂的组分，既有乳化作用又有抗静电效果，亦可用于配制浆料，以消除合成浆料中的泡沫。EL-40具有优良的扩散及保护胶体作用，在毛纺工业中作为和毛油单体，且耐硬水性良好。

6、用作油田原油脱水剂。

7、在金属加工业中用于配制水溶性金属切削液。

8、HEL-40可作为医药级增溶剂。

EL-60 1、本品为o/w乳化剂。

2、可作化纤油剂和毛油组份。

3、农药乳化剂。

4、原油脱水破乳剂。

5、油墨、印花浆乳化剂。

6、各种植、动、矿物油乳化剂。

7、在化妆品和制药工业中用作乳化剂、富脂剂、润肤剂。

8、用于制造洗发香波泡沫浴液、护肤品、医药品等。

9、在金属加工工业中用于配制金属切削液。

EL-80 1、易溶于水,溶于脂肪酸及其它有机溶剂,具有独特的乳化性能。

2、纺织工业中作腈纶、维纶、丙纶等化纤油剂组分之一,具有抗静电性和乳化作用,既增加纤维的平滑柔软性能,又可消除静电影响,有利于轻纱分绞,开口清晰,便于织造。

3、作有机磷农药乳化剂。

4、作原油脱水的破乳剂。

6、作O/W型乳化剂,用于各种植、动、矿物油的乳化。

7、羊毛和毛油。

EL-90