

马路清扫车 无尘清扫机 施工清扫车技术参数

产品名称	马路清扫车 无尘清扫机 施工清扫车技术参数
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	品牌:天骏机械 型号:HQS1811 产地:河南新乡
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

工程清扫车主要性能特点：

- 1.施工路面清扫车采用高速滚刷结合负压滤筒除尘技术，清扫过程无需洒水，实现干式全无尘清扫；
- 2.采用覆膜滤筒和反吹技术，无需人工频繁清理滤筒；
- 3.清扫器、货叉更换便捷，一机多用；
- 4.可选配边刷，实现路面无死角清理；
- 5.液压翻转收集斗，倾倒垃圾便捷；
- 6.适合于高温、高寒地区。

该路面清扫车是大颗粒物通过刷子直接扫入封闭灰斗箱中，微灰尘通过风机产生负压被吸到滤芯上，清洁空气通过滤芯排到大气中，微灰尘通过高压空气反吹作用落入灰斗箱中。灰斗箱满后，通过液压缸翻转倾倒至垃圾处理点或直接装车。清扫车整机采用液压驱动，液动力来自装载机或叉车。

四、工程清扫车主要技术参数：

清扫机型号

HQS1811

倒料高度 (m)

1.7

清扫宽度 (米)

1.8

重量 (kg)

5060

清扫速度 (km/h)

3.6-10

外形尺寸 (mm)

5950*2200*2700

刷盘直径 (mm)

660

驱动主机

ZL-P

行走速度 (km/h)

23

变速器

液力变矩器

风机功率 (Kw)

7.5

发动机

云内4102国III

收集斗容量 (L)

200

功率(KW)

五、主要应用

1、铣刨维修路面清扫

传统清扫灰尘大，影响施工现场环境，危害作业人员身体健康。无尘清扫机解决了这些问题。

2、水稳施工路面清扫

传统清扫灰尘大，影响施工现场环境，危害作业人员身体健康。水稳层无尘清扫车解决了这些问题。

3、建筑工地清理：特别是地下室清扫

地下室类场所高度受限，环境封闭狭小，人工清扫劳动量大。无尘清扫机进出方便、清扫无死角、清扫效果好、垃圾倾倒轻松省力。

4、城市乡村道路、各类院校、生活小区清扫

人工在道路上清扫速度慢、劳动强度大、尘土飞扬有害健康、道路上车辆往返危险性大。无尘清扫机清扫无尘、路面清扫干净、不受路面影响、清扫和垃圾倾倒一体化作业，工作效率是人工清扫的30倍以上。

5、大型场站、料场清扫

石料厂、大型工厂料场、煤场等场所环境恶略，人工清扫工作量大，效率低且清扫灰尘大，无尘清扫机代替人工效率高，清扫干净且无尘，满足环保要求

附1：施工清扫车工具清单

序号

名称

数量

1

施工路面清扫车

1台

2

随机资料：

清扫机合格证

1份

装载机使用注意事项

HQS1811清扫机使用说明书

1本

3

发动机附件：

装载机合格证

发动机合格证

清扫机上启动钥匙

2个

4

附件及工具：

1.黄油枪

1个

2.开口扳手6-7、8-10、9-11、10-12、12-14

各1个

3.开口扳手14-17、17-19、19-22、22-24、24-27

4.内六角扳手5mm

5.内六角扳手10mm

6.两用扳手13mm

7.两用扳手36mm

5

配置：1100-1铲斗

附2：HQS1811清扫机易损件清单

序号

规格型号

单位

备注

钢丝刷

205*660

片

40

密封档皮

分左、中、右

套

支撑轮

橡胶轮

或钢轮

铝箱体

滤芯

YL-4

只

10