## 50公分丛生乌桕

产品名称	50公分丛生乌桕
公司名称	盐城市大丰籽含苗木种植服务中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区万盈镇中小企业园内
联系电话	15061606849

## 产品详情

## 播种

红叶似火的乌桕[2]

一般用播种法,优良品种用嫁接法。也可用埋根法繁殖。乌桕移栽宜在萌芽前春暖时进行,如果苗木较大,最好带土球移栽。栽后2、3年内要注意抚育管理工作。虫害主要有樗蚕、刺蛾、大蓑蛾等幼虫吃树叶和嫩枝,要注意及时防治。培育一棵优秀的乌桕树,需要6~10年的时间,越是精品的苗木,越需要长期的培育,而精品也会有很高的回报。

乌桕树苗在苗圃培育3至4年,一米高处直径达6厘米左右可出圃用于园林绿化,规格不可太小,否则难以产生较好的景观效果。乌桕的移栽宜在春季(4至5月)进行,萌芽前和萌芽后都可栽植,但在实践中萌芽时移栽的成活率相对于萌芽前、后移栽要低。

移栽时须带土球,土球直径35至50厘米。因城市中土壤条件较差,栽植时要坚持大塘浅栽,挖1米×1米 ×1米的大塘,清除塘内建筑碴土等杂物,在塘底部施入腐熟的有机肥,回填入好土,再放入苗木,栽植深度掌握在表层覆土距苗木根际处5至10厘米。栽后上好支撑架,再浇一次透水,三天后再浇一次水,以后视天气情况和土壤墒情确定浇水次数一般10天左右浇一次水。乌桕喜水喜肥,生长期如遇干旱,就要及时浇水,否则生长不良。[4]

## 管理

乌桕树形优美,叶色鲜艳[2]

间苗:待苗高达5~8cm时,开始第一次间苗,按10~15cm间距留苗,去劣留优。当苗高达20cm左右时,结合除草进行第二次间苗,使苗的株行距约为20cm

x30cm,每亩保留大苗壮苗7000株。适度密植有利于干形培养和高生长。

追肥及锄草:第二次间苗结束后,即可对苗木追肥,4~7月间利用雨前或雨中追施4次尿素,分别为5kg/6

67平方米、7.5kg/667平方米、10kg/667平方米、15kg/667平方米。适时锄草,本着除草要"除小、除了"的原则,保持苗床无草、土疏松、沟沥水。

修剪及病虫害防治:修剪主要是抹芽和摘除新梢。自主干开始出现分枝时起,就采取抹去开始抽梢的腋芽或摘除已抽出的侧枝新梢,一个生长周期需修剪2~3次,目的是抑制侧枝产生和生长,促进主干新梢的顶端生长优势,促进高生长。乌桕是乡土树种,病虫害较少,主要是早期的地老虎和后期的刺蛾类会造成一定危害,采用清早人工捕捉消灭地老虎;发生刺蛾类为害时,可用800倍40%的乐果乳剂或800倍80% 敌敌畏乳油进行叶面喷洒,效果显著。