防尘有风扇工控机价格研源

产品名称	防尘有风扇工控机价格研源
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:研源工控 内存:DDR3 2GB 硬盘:SSD 32GB
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

防尘有风扇工控机的相关资料：

防尘有风扇工控机是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的工业平板电脑产品，前面板铝合金板成形， 后面板铝合金板散热。本产品基于板载lntel酷睿i3 -3217主频1.8GHz，整机具有丰富的 I/O 接口，采用无风扇、超薄设计。整机面板防护等级 可达 IP65，支持 Windows XP 、Windows 7/8、Linux 等操作系统。本产品适用于楼宇自动化、环境监测、电信设备、数控设备、机械控制、工控产品、环境治理、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化（如数字标牌、纺织机械等）行业。

机箱 颜色 黑色

尺寸 210毫米(长) *200毫米(宽) *50毫米(高)

结构 全铝无风扇散热结构

材质 优质铝合金

主板 主板型号 YYBOX6C-3217

处理器 lntel酷睿i3 -3217主频1.8GHz

内存 2GB DDR3 支持8GB

存储 2.5 ″ 硬盘 500G（可选）

SSD 32G(可选64G/128G/256G/500G)

系统特性 网络 1*RJ45(2*10/100/1000Mbs网络控制器)

USB 4* USB2.0，2*USB3.0

串口 2*RS232/485/422

显示 1*VGA，1*HDMI

声卡 HD Audio,提供LINE-OUT、MIC-IN

内置接口 1*WIFI（可选购）

看门狗 256级，可编程时间到中断、时间到系统复位

指示灯 电源指示灯和硬盘指示灯

电源 输入电源 DC12V 5A

可靠性 安装方式 嵌入型/桌面型/壁挂式安装方式

工作温度 -30°C-80°C

存储温度 -35°C-85°C

工作震动 0.5g rms/5-500HZ/random/operating

工作湿度 5%-95%，非凝结状态

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

产品广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制 ！