

# 250A内燃发电电焊机投标

产品名称	250A内燃发电电焊机投标
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

250A内燃发电电焊机投标 大泽柴油发电电焊机 节油，减少保养费用，提高生产效率  
大泽原装发动机，马力高出15.9%。当冷却风的温度过高或油压过低时发动机自动停机。多工位焊接——两个焊接电源可同时独立地工作，并可选择不同的焊接工艺，包括手工电弧焊、焊条1.5MM-4.00MM毫米并联开关，通过将两路输出合并使焊接电流翻倍，从而能安全方便地进行大直径焊条焊接、螺柱焊或碳弧气割与气刨。热启动技术，焊条引弧性能优越。标配恒压性，无需另装恒压模块套件即可进行MIG焊与药芯焊丝焊接。标准14针插座，简单方便地与遥控器和送丝机进行连接。单输出范围，所有焊接工艺均可在全输出范围内进行，无需进行参数范围切换。

品牌：大泽動力

技术参数：

产品型号：TO250MT-2

发电机参数：

额定功率：5KW

大功率：6KW

额定电压：220V

额定频率：50HZ

油箱容积：25L

功率因数：1.0

连续工作：12h

启动方式：电启动

电焊机参数：

电流调节：0-250A

焊接范围：0-5.0MM

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊机等级：工业焊机

其他参数：

外形尺寸：760\*520\*680

结构类型：手推式

噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

机器重量：120kg

发动机参数：

发动机品牌：大泽動力

发动机型号：TOTO192

发动机功率：16HP

机油容积：1.1L

耗油量：205g/KW.H

活塞排量：420CC

燃油型号：0#、-10#、柴油

缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间,同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

可大功率输出单相和三相电源，满足了现场施工用电需要。