

隧道施工250A发电电焊机

产品名称	隧道施工250A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

隧道施工250A发电电焊机 大泽本机采用具有大泽著名IGBT模块和软开关技术，是一种新型的高效节能和电机一体化的优质产品，该机具有电弧焊，氩弧焊两种功能，输出功率大，当采用氩弧焊接时，有自动引弧和接触引弧功能，收弧时焊接电流自动衰减为零，并有滞后断气的功能，可实现对碳钢、不锈钢、钛及钛合金。

铜及铜合金等金属材料进行高等质量焊接，同时具有以下的技术性：

动态响应快、性能可靠、焊接电弧稳定、焊缝成型美观。

体积小、重量轻、移动方便，高效节能。

设置推力电流调节，焊接性优良。

设置氩弧焊电流上、下坡时间可调范围0-6秒，有利于更高焊接工艺要求。

品牌：大泽動力

技术参数：

产品型号：TOTO250MT-2

发电机参数：

额定功率：5KW

大功率：6KW

额定电压：220V

额定频率：50HZ

油箱容积：25L

功率因数：1.0

连续工作：12h

启动方式：电启动

电焊机参数：

电流调节：0-250A

焊接范围：0-5.0MM

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-32V

焊机等级：工业焊机

其他参数：

外形尺寸：760*520*680

结构类型：手推式

噪音dB (A) LP7M：68-75Db

机器重量：75/95kg

发动机参数：

发动机品牌：大泽動力

发动机型号：TOTO190

发动机功率：15HP

机油容积：1.1L

耗油量：395g/KW.H

活塞排量：420CC

燃油型号：90# 93# 95#汽油

缸体结构：四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电电焊机焊机的起弧电流、时间都照比通用的氩焊降低数倍，克服了焊补过程中对工件的冲击，即使是对没有加工余量的工件的加工面也可进行修补。由于焊补电流、时间得到准确的控制，因而输进的能量可得到准确的控制，确保输进的能量仅够用于焊丝与工件之间的熔合，不会有过多的能量作用于工件,从而使工件表面受热影响降至低，达到理想修补效果。