

烽火 (FiberHome 24芯48芯72芯96芯ODF)

产品名称	烽火 (FiberHome 24芯48芯72芯96芯ODF)
公司名称	西安唯苑电讯设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烽火 型号:24芯SC
公司地址	西安市经济技术开发区文景路海景国际C2
联系电话	86-02989153011 15399021920

产品详情

??

配线架(Optical Distribution Frame)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

?????(Optical Distribution Frame)????????????????????ODF??

????????????????????????ODF?DDF???????????????????????
??

FiberHome

— 雕火通指示光通信中家 —

光纤配线架

产品简介

(ODF)

光纤配线架ODF (Optical Distribution Frame)实现光纤通信系统中局端主干光缆的连接、成端、分配和调度功能,也可选择配备分路器以满足光分功能。

产品构建

产品型号

规格

特征及描述

外观

》101系列-熔配式光纤配线架

2600x840x300

ODF101-864-A1

满配72个熔配盘,

上下走线,可选配托盘式光

共864芯

分作为分光模块;背板可拆

卸,方便背靠背管理;空架

2200x 840x 300,

体包含裸纤保护管、喉箍、

主架体

ODF101-720-A2|满配60个熔配盘,

前门、左右侧门、光缆开剥

共720芯

固定装置、接地装置、垂直

2000x 840 x 300,

走线通道、储纤单元、走线

ODF101-576-A3满配48个熔配盘,

通道和安装附件

共576芯

201系列-子框式光纤配线架

2200x840x300,

上下走线, 模块化设计,可

32U安装空间,

安装熔配子框分路器子框、

ODF201 -32U-S2

满配8个72芯子框,

储纤子框等;空架体包含裸

纤保护管、喉管、前门、左

2000x 840x 300,

右侧门、光缆开剥固定装置、

ODF201-28U-S3

28U安装空间,

接地装置、垂直走线通道、

满配7个72芯子框,

储纤单元、走线通道和安装

共504芯

附件

配件

ODU19T-A12-B

19"x1Ux250,

可安装1个12芯配盘

19*x2Ux250,

正面可掀开式挡板,侧面

ODU19T-A24-B

可安装2个12芯配盘

侧后面可选配光缆

ODF子框

19"x3Ux250 ,

开剥装置;挂耳位置可根

ODU19T-A48-B

可安装4个12芯配盘

据架体深度适度调整

ODU19T-A72-B

19"x4Ux250,

可安装6个12芯配盘

含1.5米12芯标准色谱束

状尾纤(0.9mm缆径)

熔配模块

12芯熔配一体化盘

301x180x25

12个适配器 , SC、 FC、

LC等任选

标准配置原则:

1台ODF201-32U-S2最大可配置8个72芯ODF子框(空)

1台ODF201-28U-S3最大可配置7个72芯ODF子框(空)

每个72芯ODF子框(空)中最大可配置6个12芯熔配一体化盘