

精抽铝棒 5052铝合金棒质量可靠

产品名称	精抽铝棒 5052铝合金棒质量可靠
公司名称	安阳哈曼建材有限公司
价格	24.20/公斤
规格参数	品牌:西南铝 型号:5052 产地:重庆
公司地址	内黄县城硝河大道北段东侧
联系电话	0769-81589613 13925832846

产品详情

精抽铝棒 5052铝合金棒质量可靠 精抽铝棒 5052铝合金棒质量可靠

东莞欧艺德供应铝板,铝板的硬度(材质报告),上海铝板批发,纯铝板厂家,铝板现货供应,铝板密度,铝板多少钱一吨,东莞铝板批发,铝板价格,铝板化学成分,供应优质铝板,西南铝板,冲压铝板,光亮铝合金圆棒,耐热铝棒,铝棒机械性能,铝合金棒材质,进口铝合金棒材,铝棒化学成分,铝棒化学成分,高强度耐磨铝棒,高质量铝棒,高导电铝棒,铝合金棒用途,铝棒厂家,耐腐蚀铝棒,耐高温铝棒,铝棒规格,超大精磨铝棒。

5052铝合金简介：5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金，是zui有前途的合金之一。耐蚀性好，焊接性优良，冷加工性较好，并具有中等强度。

5052铝合金化学成分:铝 Al：余量硅 Si： 0.25铜 Cu： 0.10镁 Mg：2.2~2.8锌 Zn： 0.10锰 Mn： 0.10铬 Cr：0.15~0.35铁 Fe： 0.40注：单个： 0.05;合计： 0.15

5052铝合金力学性能:抗拉强度 b (MPa)173~244条件屈服强度 0.2 (MPa) 70密度 2.68克/立方厘米试样尺寸：所有壁厚注：管材室温纵向力学性能

5052铝合金性能用途：5052铝合金属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金，是zui有前途的合金。耐蚀性好，焊接性优良，冷加工性较好，并具有中等强度。5052铝合金的主要合金元素为镁，具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性，中等强度，用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。

5052铝合金是应用zui广的一种防锈铝，这种合金的强度高，特别是具有抗疲劳强度：塑性与耐腐蚀性高，不能热处理强化，在半冷作硬化时塑性尚好，冷作硬化时塑性低，耐腐蚀好，焊接性良好，可切削性能不良，可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性，在液体或气体介质中工作的低载荷零件，如油箱，汽油或润滑油导管，各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件：线材用来做铆钉。

5052铝合金工艺性能：

1.铝合金成形性能：该合金热态工艺塑性良好。锻造和模锻温度为420~475 ° C,在此温度范围内进行变形率>80%的热变形。其冷冲压性能与合金状态有关,退火（O）状态的冷冲压性能良好,H32、H34状态时次之,而H36/H38状态时不好。

2.铝合金焊接性能：该合金的气焊、电弧焊、电阻焊、点焊、缝焊性能良好,二氩弧焊时出现结晶裂缝倾向。硬钎焊性能尚好,而软钎焊性能较差。焊缝的强度和塑性高,焊缝强度达基体金属强度的90%~95%。但焊缝的气密性不高,推荐用5A03合金作焊料,可提高其气密性,并可消除裂缝倾向。

3.铝合金机械加工性能：该合金退火状态的切削加工性能不好,而冷作硬化状态时有所改善。

公司服务：东莞欧艺德金属一家营业额达标的企业必须是拥有专业的，大量现货批发

能力的企业，欧艺德金属就符合以上的所有标准。欧艺德金属经营的3003铝棒形态丰富多样主要为圆柱体，产品的规格也是以市场的需求直径4-直径200为主，努力让公司的3003铝棒更加贴合市场和顾客的需求。东莞欧艺德始终以市场为导向，供应的3003铝棒以精良的加工、完善的、24小时在线咨询的售后服务得到了广大需求群体的赞许，同时我们还配备了高效的陆运;空运;公路运输;铁路运输等运输方式进行货物的配送，运费是由卖家承担。我司希望能与广大需求群体携手全力提升城市的建筑品位、创造美好的生活而努力！东莞市欧艺德金属有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。欧艺德的诚信、实力和3003铝棒质量获得业界的认可。欢迎各界朋友来厂参观、指导和业务洽谈。

5052铝板规格：铝板厚度为：0.15mm-50mm、宽度为：100mm-2000mm、长度为：1000mm-9000mm，铝卷厚度为：0.05mm-15mm，
宽度为：15mm-2000mm保温铝板厚度：0.3mm-0.9mm 宽度：500mm-1000mm
长度：不限防滑铝板厚度：1mm-10mm 宽度：1000mm-1500mm
长度：2000-3000mm压花铝板厚度：0.1mm-0.9mm 宽度：500mm-1200mm 长度：不限

联系方式：

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司移动电话:133联9271系2556(李先生)