

梦桥源的技艺精湛的工匠手法

产品名称	梦桥源的技艺精湛的工匠手法
公司名称	苏州叠意古建园林有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东山镇渡桥西泾村一组
联系电话	13771767516 13814892444

产品详情

一.产品介绍：

苏州叠意古建园林的工匠手法技艺精湛，为了提升人们的居住环境水平，我们可以通过市政园林规划与设计，加大城市绿化面积，实现绿色环保的生活理念，进一步加快城市园林建设步伐，通过启动园林绿荫工程，充实道路、游园景观工程，推进园林文化工程，加速推进我国的生态园林城市建设，全面提高我国的人居环境质量。

一，技术准备：

首先要完善细部节点设计，对设计施工图纸进行高程度的熟悉，提出屋面配瓦方案。收集整理施工放样及数据，编制详细的施工技术方案，认真做好施工前的图纸熟悉及施工放样等工作。对于正脊、细部阴沟、檐口、翼角等进行细部节点设计。对于出现的问题及时反映进行解决，进行足尺放样后，记录相关数据及时测量。

二，材料准备:

做好材料准备工作是保证施工顺利进行的前提，瓦的准备工作要做细做好，由专人进行采选，采取宝顶、手敲、滴水瓦进行清点。

三，施工机具准备:

主要机械设备是桅杆式吊车、单相、水准仪等。所具备的工具具有棉纱、线绳、灰桶、电缆线、脚踏板、铝合金靠尺、囊势样板尺、墨斗、钢卷尺等，对这些施工器具进行全方位的检查，使用并配备相关备用器具，以防不测。

四，作业条件准备:

主体阶段施工要点

1) 目测屋面侧面弧形顺畅，梁标高度要准确；

2) 现浇板施工时，为防止浇筑砼上浮，在施工中应注意梁面负弯矩筋必须牢靠固定，以免影响屋面坡势顺畅；

3) 屋脊高度要有充分保证，不足部分用砼加高（高度应考虑筒瓦、底瓦、屋面坡势顺畅及当沟瓦的高度）；

4) 挡泥板浇筑时，必须顺直，高度必须充分保证。

屋面防水层及粘背层的施工要点

对屋面杂物进行彻底清理，修补平整，并打扫干净后。按常规操作要求及规范工序铺贴防水层，不得有气泡及破损点，它的做法与平屋面是完全不同的，要保证做到横向平整，囊势顺畅，并以此为原则。表面只须拉毛即可，不必压光，以便增强与粘瓦砂浆的结合力。

二.公司简介：

苏州叠意古建园林有限公司公司是一家专业建造古桥，打造古建园林的公司。具有雄厚的技术力量，精湛的工艺技巧和严格的施工要求。

我们的服务主要有私家园林庭院设计建造，古桥修护维护建造，技艺精湛的工匠手法，量身定制实地考察建造等。

我们的服务主要覆盖覆盖北京市，天津市，上海市，重庆市，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，陕西省，甘肃省，青海省，台湾省，内蒙古，广西，西藏，宁夏，新疆，香港，澳门全国34个省直辖市。

苏州叠意古建园林有限公司专注于古桥搭建和园林建造，公司形成了从工程施工到工程勘察、测绘、设计全方位的服务体系。

苏州叠意古建园林有限公司成长与发展得益于大客户的信誉和支持。面对历史的机遇和时代的挑战，本着求质量，出精品，树品牌的思路，进一步提升服务质量，科学规范管理，不断扩展服务空间，继续为广大客户提供古桥建筑及建造，修复各类古桥建筑而不懈努力。

我们力求为每一位客户，以更小的经济成本做出更大的市场效益，这就是我们公司的灵魂宗旨。

公司承诺：客户至上，质量至上，以诚为本，以更低的造价热情欢迎古桥爱好者前来洽谈业务。

三.联系方式：

联系人:桥痴-姚文仁

手机:138-1489-2444

联系人:姚志霞

手机:187-5819-5548

座机:0512-66153332

邮箱:mengqiaoyuan@sina.cn

网址:www.mengqiaoyuan.com

www.mengqiaoyuan.com.cn

www.mengqiaoyuan.cn

地址:苏州市吴中区东山镇渡桥西泾村一组