

常州市供应PCTG/TX2001/不含双酚A食品级 高透明

产品名称	常州市供应PCTG/TX2001/不含双酚A食品级高透明
公司名称	常州邦晶塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国伊士曼:美国伊士曼 TX2001:TX2001 美国:美国
公司地址	常州市新北区罗溪镇塑化路25-10-115
联系电话	0519-83666682 13358196682

产品详情

常州市供应PCTG/TX2001/不含双酚A食品级 高透明

产品描述: Eastman TritanTM

TX1001、TX2001是一种外形美观、透明的热塑性共聚聚酯。Eastman TritanTM TX1001、TX2001包含一种来源于蔬菜的脱模剂。其显著的特点就是良好的韧性、水解稳定性、耐热性及耐化性。新一代共聚聚酯可以注塑成各种外形,残余应力小。结合 Eastman TritanTM 共聚聚酯的出色抗化性以及水解稳定性,这些特性提高了注塑产品在暴露于高温、湿度大和强效洗涤剂的洗碗机环境中的耐用性。根据美国食品和药物管理局 (FDA) 的规定, Eastman TritanTM TX1001、TX2001共聚聚酯可以用于重复使用的食品接触物品中。

Eastman TritanTM TX1001、TX2001共聚聚酯获得NSF/ANSI标准 51 有关食品设备材料的认证。

PCTG 美国伊士曼 TX2001

重要参数: 比重(D792):1.17 模具收缩率(D955)0.005-0.007mm/mm
拉伸强度(D638)屈服:44MPa 拉伸强度(D638)断裂:53MPa 拉伸模量(D638):1585MPa(2.28)
弯曲模量(D790):1585MPa(2.28) LZOD冲击强度 缺口23 :980J/m 热变形温度(1.82MPa D648):92 总透光率(D1003) 92%

PCTG 美国伊士曼 TX1001

重要参数: 比重(D792):1.18 模具收缩率(D955)0.005-0.007mm/mm

拉伸强度(D638)屈服:43MPa 拉伸强度(D638)断裂:53MPa 拉伸模量(D638):1550 MPa(2.28)

弯曲模量(D790):1550 MPa(2.28) LZOD冲击强度 缺口23 :980J/m 热变形温度(1.82MPa

D648):85 总透光率(D1003) 90%

PCTG 美国伊士曼 TX2001 TX1001 耐热耐冲级 典型的加工条件: 烘干温度: 88

烘干时间:4-6小时 加工熔解温度:260-282 模具温度:38-66 久隆塑胶原料公司长期经营销

售美国伊士曼公司PCTG、PETG、CAB等系列高品质塑料产品:

PCTG 美国伊士曼 TX1001

PCTG 美国伊士曼 TX2001

PCTG 美国伊士曼 Z6013

PCTG 美国伊士曼 Z6018(1)

PCTG 美国伊士曼 Z6018(2)

PCTA 美国伊士曼 DS1010

PCTA 美国伊士曼 DS2010

PCTA 美国伊士曼 TX1001

PCTA 美国伊士曼 Z6002

PCTA 美国伊士曼 Z6004

PCTA 美国伊士曼 Z6006

PCTA 美国伊士曼 Z6008

PCTA 美国伊士曼 Z6015

PCTA 美国伊士曼 Z6018

PCTG 美国伊士曼 6002

PCTG 美国伊士曼 EB062

PCTG 美国伊士曼 GS5

PCTG 美国伊士曼 Z6018

PCTG 美国伊士曼 EX401

PCTG 美国伊士曼 DN011

PCTG 美国伊士曼 EX301

PCTG 美国伊士曼 TX1001(2)

PCTG 美国伊士曼 Z6002(2)

PCTG 美国伊士曼 GN071

PCTG 美国伊士曼 Z6020

CAP 美国伊士曼 380A400010

CAP 美国伊士曼 482-0.5

CAP 美国伊士曼 482-20

CAP 美国伊士曼 504-0.2

CAP 美国伊士曼 380A400015

CAP 美国伊士曼 380A400018

PETG 美国伊士曼 0603

PETG 美国伊士曼 6763

PETG 美国伊士曼 DN011

PETG 美国伊士曼 EB062

PETG 美国伊士曼 EN058

PETG 美国伊士曼 GN001

PETG 美国伊士曼 GN120

PETG 美国伊士曼 GN300

PETG 美国伊士曼 Z6006

PETG 美国伊士曼 Z6008

PETG 美国伊士曼 Z6018

PETG 美国伊士曼 GN007

PETG 美国伊士曼 GN071

PETG 美国伊士曼 AN004

PETG 美国伊士曼 GN119

PETG 美国伊士曼 Z6002

PETG 美国伊士曼 Z6004

CAB 美国伊士曼 171-15

CAB 美国伊士曼 171-15S

CAB 美国伊士曼 381-0.1

CAB 美国伊士曼 381-0.2

CAB 美国伊士曼 381-0.5

CAB 美国伊士曼 381-2

CAB 美国伊士曼 381-20

CAB 美国伊士曼 531-1

CAB 美国伊士曼 550A2R30025

CAB 美国伊士曼 551-0.01

CAB 美国伊士曼 551-0.2

CAB 美国伊士曼 553-0.4

CA 美国伊士曼 132E

CA 美国伊士曼 530A

CA 美国伊士曼 CM155

PCTA/PCTG 美国伊士曼 DN011

如需订购或了解PCTG 美国伊士曼 TX2001 TX1001

耐热耐冲级等产品详细物性、新价格、成型加工指南,敬请来电咨询!