

## 35KW汽油发电机尺寸大小

产品名称	35KW汽油发电机尺寸大小
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

35KW汽油发电机尺寸大小 欧洲狮汽油发电机组是一种发电设备，和柴油发电机组、沼气发电机组等用途一样，就是机组类型不一样！汽油发电机组一般功率较小、体积小、操作灵活方便，机组物美价廉！

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

噪音小：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

用户在选择汽油发电机组的时候需要什么品牌、多大功率以及什么配置的机组可以根据具体的工作需要选择！

### 技术参数

产品型号：B-35GDI

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：40L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1500mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420kg

7m/db(A) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

欧洲狮静音汽油发电机检查调速器室内的润滑油是否足够，如油位低于螺孔，应从加油杯中注入10机油，使油位螺孔开始有机油溢出为止。并检查调速器拉簧，拉杆和化油器的节气门、阻风门有无松脱和不灵活现象汽油发电机比较轻便，体积小，机动性能较好，能较简单的运送到施工现场，而不受施工现场地形的限制，相比较原来铺设临时电缆的方法来说节省了不少的人力物力，减少长距离电缆所带来的安全隐患，而且能大大提高工作效率。