

## 380伏12千瓦静音汽油发电机价格

产品名称	380伏12千瓦静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 380伏12千瓦静音汽油发电机价格

静音汽油发电机励磁电压如果不为零，则没有短路和断路问题，导致同步小型发电机励磁电压下降的原因是续流二极管损坏，且不能续流，使半波整流电路的输出电压波形出现负值。

一般质量好的汽油发电机主要看那几点：1.看汽油发电机的耗油量以及噪音，要是汽油发电机的本身很便宜，但是耗油量很高的话，那么你的后期

投入也是很大的。汽油发电机的噪音和汽油发电机的制造技术是成正比的，一般汽油发电机的噪音越低，那么汽油发电机的制造成本也越高，汽油

发电机的价格也就会越高。

### 380伏12千瓦静音汽油发电机价格

静音汽油发电机在应急情况下，市电停后，汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组

就成为了通信后备电源的较后一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电

要求，将无法供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生。

### 技术参数

\*、产品型号：B-12GDI

- \*、额定功率：12KW
- \*、备用功率：13KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H

\*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重：195Kg

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

#### 随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护