

# AS(SAN) 台湾奇美PN-117C

产品名称	AS(SAN) 台湾奇美PN-117C
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	奇美:PN-117C AS:PN-117C 台湾:PN-117C
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

AS(SAN) 台湾奇美PN-117C应用范围:电气（插座、壳体等），日用商品（厨房器械，冰箱装置，电视机底座，卡带盒等），汽车工业（车头灯盒、反光镜、仪表盘等），家庭用品（餐具、食品刀具等），化妆品包装等。广泛用于制作耐油、耐热、耐化学药品的工业制品，以及仪表板、仪表框、罩壳、电池盒、接线盒、多种开关及按钮等。

1 AS(SAN) 德国巴斯夫 368R 通用级透明耐龟裂 椭圆柱状固体颗粒

2 AS(SAN) 德国巴斯夫 378PG7 高透明强韧

3 AS(SAN) 德国巴斯夫388S透明耐龟裂

4 AS(SAN) 德国拜耳 52485 注塑级

5 AS(SAN) 德国拜耳 C552485 注塑级 熔体流动速率 23

6 AS(SAN) 德国拜耳552495 高透明强韧

7 AS(SAN) 德国朗盛52485 注塑级 高透明强韧

8 AS(SAN) 德国朗盛 550050透明椭圆柱状固体颗粒

9 AS(SAN) 德国朗盛 552485 通用 食品级

10 AS(SAN) 德国朗盛 552495 高透明

11 AS(SAN) 德国朗盛 C552485 耐热 冲击强度高

- 12 AS(SAN) 韩国锦湖 310CTR 通用
- 13 AS(SAN) 韩国锦湖 310TR 通用
- 14 AS(SAN) 韩国锦湖 335T 通用
- 15 AS(SAN) 韩国锦湖 SAN320 通用
- 16 AS(SAN) 韩国锦湖 SAN330I 通用
- 17 AS(SAN) 韩三星第一毛织 HF5661 通用
- 18 AS(SAN) 韩国LG 80HF 通用
- 19 AS(SAN) 韩国LG 80HF(LLHK) 通用
- 20 AS(SAN) 韩国LG 80HF-ICE 通用
- 21 AS(SAN) 韩国LG 82TR 通用
- 22 AS(SAN) 宁波LG 80HF 通用
- 23 AS(SAN) 宁波LG 80HF-ICE 通用
- 24 AS(SAN) 宁波台化 NF2200 通用
- 25 AS(SAN) 宁波台化 NF2200AE 通用
- 26 AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR 通用
- 27 AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR (白底)
- 28 AS(SAN) 台湾台化 NF2200 通用
- 29 AS(SAN) 台湾台化 NF2200AE 通用
- 30 AS(SAN) 台湾台化 NF2200AF 通用
- 31 AS(SAN) 台湾台化 NX3200 通用
- 32 AS(SAN) 台湾台化 NX3400 通用
- 33 AS(SAN) 台湾奇美 PN-106L150 高透明性，射出成型 熔体流动速率:3 g/10min
- 34 AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L 透明性
- 35 AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L125 食品容器用
- 36 AS(SAN) 台湾奇美 PN-107L150 注塑
- 37 AS(SAN) 台湾奇美 PN-117C 通用 冰箱内部蔬果盒及其他日用品等 熔体流动速率:5 g/10min

38 AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L100 射出成型 用于日用品、家庭五金透明物、化妆品盒等熔融指数:2.8 g/10min

39 AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200 通用 熔体流动速率:2.8 g/10min

40 AS(SAN) 台湾奇美PN-127 熔指1.5AS 射出成型  
原珠笔外壳，电器产品之透明面板唱盘盖，电风扇叶等。

41 AS (SAN) 台湾奇美 PN-127H 用于录象带盘芯 注塑 玻纤增强20% 成型收缩率:0.1 %

42 AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L100 注塑 高冲击强度

43 AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L150 射出成型

44 AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L200 通用 熔体流动速率:1.5 g/10min

45 AS(SAN) 台湾奇美 PN-137H 熔体流动速率:0.9 g/10min 通用

46 AS(SAN) 台湾奇美 PN-918 注塑 高冲击强度 耐热

47 ASA 台湾奇美PW-978B 熔体流动速率:13 g/10min 高耐热

48 ASA PW-957/奇美 高流动 通用 高光泽

49 AS(SAN) 镇江奇美 D-168 高流动级

50 AS(SAN) 镇江国亨 D-168 高流动级

51 AS(SAN) 镇江国亨D-178 高流动级

52 AS(SAN) 镇江奇美 D-178L200 高抗冲 ，耐热

53 AS(SAN) 镇江奇美 D-178LB 高流动 通用

54 AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L100 熔体流动速率:3 g/10min 射出成型 耐化学性

55 AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L150 熔体流动速率:3 g/10min 耐化学性 通用

56 AS(SAN) 镇江奇美 PN-128H 通用耐化学性 熔体流动速率:1.5 g/10min

57 AS(SAN) 镇江奇美 PN-128L100透明 耐热 高光泽 高刚性

58 AS(SAN) 镇江奇美 PN-128L150 透明 耐热 高光泽 高刚性

59 AS(SAN) 镇江奇美 PN-138H 注塑 高强度级 高耐化性 熔体流动速率:1 g/10min

60 AS(SAN) 泰国ZNEOS 52485 通用

61 AS(SAN) 泰国拜耳 SAN 522485 通用

62 AS(SAN) 泰国拜耳 SAN C02495 通用

63 AS(SAN) 泰国朗盛 552485 通用

64 AS(SAN) 泰国朗盛 C552485 通用