

运城桃树，5公分-8公分-10公分-12公分桃树，10公分桃树

产品名称	运城桃树，5公分-8公分-10公分-12公分桃树，10公分桃树
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/株
规格参数	8公分桃树:8公分桃树 6公分桃树:6公分桃树 5公分桃树:5公分桃树
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

产品详情

运城桃树，5公分-8公分-10公分-12公分桃树，8-10公分桃树咨询13834107921柴先生 微信同号

桃树的种植方法：第一步：土壤。土壤是桃树养殖的首要条件。桃树喜肥沃且通透性好、呈中性的沙质壤土，如果是在重盐碱的土壤栽植，桃树不仅植株不能开花，而且病虫害严重。第二步：浇水。桃树是耐旱，怕水湿，一般除早春及秋末浇水外，其他季节都不用浇水。但在夏季高温天，还是要适当的浇水。遇到连续的水灾天气要做好排水的工作。以防水大烂根导致植株死亡。第三步：阳光。桃树喜干燥向阳的环境，所以在桃树种植的时候要选择地势较高且无遮阴的地点，桃树是不宜栽植于沟边及池塘边，也不宜栽植于树冠较大的乔木旁，以免影响其通风透光。第四步：温度。桃树较耐寒，碧桃正常开花在清明节前后，如欲让它在春节期间开花，应将碧桃盆景放在室外背风向阳处，进行冬化处理，于春节前60天左右入室，室温保持在15 ~ 20 。桃树种植注意事项：1、疏剪。将枝条从基部完全疏除。有利于花芽分化、花果生长和发育。常用于过密枝、过弱枝疏除。2、生长季修剪。桃树极喜光，生长季修剪是达到早成形，早结果，早丰产的关键措施。3、造成落花落果现象。必须及时防治。桃植株对药剂颇为敏感，一些渗透性和内吸性强的有机磷药剂不宜使用，因为容易发生药害。桃树管理：一、土肥水管理（一）土壤管理 实行果园生草或种植白三叶草，全年不锄草，不喷除草剂，控制草高不超过20cm，可明显控制温差和湿差的幅度，增加土壤有机质含量，创造良好稳定的根际环境，利于根系生长。有条件的可提倡垄畦加覆盖（生草、压草等）技术，要注重表层根的保护。（二）施肥 根据桃树的需肥规律科学合理施肥，桃树生长对氮、磷、钾、钙、镁的需求比例约为1:0.4:1.4:1.6:0.3，因此，施肥的种类、时间、方法是：1. 9月上中旬施入充分腐熟的优质土杂有机肥3500~4000kg，可混加少量复合肥，施肥后浇大水。由于桃果的成熟期短，足量的基肥即能保证生长期一大半的营养，且肥效长而柔和，不易促发旺条。来年3月上旬尽早追施钙肥，施肥后浇水。2. 桃子成熟前20~30天追施高氮高钾型硫酸钾复合肥促进果实膨大，亩产4000kg桃子可施用山东省土壤肥料总站测土配方项目工程肥“金兴”测土配方果树专用肥（氮、磷、钾比例：16~10~16）75kg左右，施肥后浇中水。3. 采用放射状开沟施肥。在树冠下距中干80cm左右向外开沟，沟的条数4~6条，内容外宽，内浅外深，一般深20~30cm，宽30~50cm，长60~80cm，施肥后要和田土拌匀，可使肥分深至30~40cm，覆土后浇水。这种

施肥方法伤根少，能促进根系吸收。再次施肥时，沟的位置应错开。这样自然生长为浅根系的桃树的根系最佳生长空间扩大，从而大大提高树体的抗逆性。（三）浇水与排水 除了结合施肥浇水外，还要注意在花后15~20天浇一次小水，以减少生理落果，在11月下旬灌足封冻水。进入雨季，降雨多时，及时排水防涝。冬季修剪和夏季修剪结合进行，以疏除强旺生长点为主。应重视夏季修剪，依枝梢的疏密采取抹芽、摘心、捋枝、疏枝、拉枝开角等相应的手段，注意选留枝组的更新枝。冬季修剪以疏、甩为主，实行单枝甩放更新法。