

POM F20-03价格，POM韩国工程塑料F20-03

产品名称	POM F20-03价格，POM韩国工程塑料F20-03
公司名称	东莞市昌宏塑料有限公司
价格	17.20/kg
规格参数	特性:高强度、耐磨级 品牌:韩国工程塑料 包装:25kg/包 纸袋
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区南区十六巷7号一楼
联系电话	0769-21988831 15017170516

产品详情

POM F20-03价格，POM韩国工程塑料F20-03

韩国工程POM 官方授权代理商，韩国工程POM华南区总代理商——东莞市昌宏塑料进出口贸易集团公司，欢迎咨询、采购！

经营各种POM产品型号、特性：

POM韩国工程塑料ED-10 抗静电性，耐冲击性

POM韩国工程塑料ES-20 抗静电性

POM韩国工程塑料ET-20 传导性 - 加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐候性好

POM韩国工程塑料ET-20A 耐化学品 - 含炭黑

POM韩国工程塑料ET-20H 传导性 - 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的刚度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料ET-20S 传导性 - 炭黑 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F10-01 高粘度，高韧性，挤出成型，

POM韩国工程塑料F10-02 高粘度，加工性能良好，抗蠕变，挤出成型，

POM韩国工程塑料F10-03H LOF 高刚度 - 高粘度 - 耐热

POM韩国工程塑料F10-03H M 耐热 - 高刚度 - 高粘度

POM韩国工程塑料F10-03H 高粘度 - 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F10-03HT 高强度 - 高粘度 - 良好的韧性 - 耐磨

POM韩国工程塑料F15-33 快速成型周期 - 良好的韧性 - 耐热

POM韩国工程塑料F20-02 加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐化学品

POM韩国工程塑料F20-03 BBK 耐热 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 LOF 耐热 - 无气味/无味道 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 M 耐热 - 中等粘度

POM F20-03价格，POM韩国工程塑料F20-03总代理商POM韩国工程塑料F20-03 易加工，抗蠕变 - 尺寸稳定，食品级

POM韩国工程塑料F20-03H 中等粘度，高刚性，食品级

POM韩国工程塑料F20-33 快速成型周期 - 良好的韧性 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-51 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的抗紫外线能力

POM韩国工程塑料F20-51U 耐冲击 - 中等粘度 - 紫外线稳定

POM韩国工程塑料F20-52 LOF 耐候性好 - 耐热 - 无气味/无味道

POM韩国工程塑料F20-52 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的抗紫外线能力

POM韩国工程塑料F20-52G 低光泽度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料F20-52SM 良好的抗紫外线能力 - 外观美观

POM韩国工程塑料F20-52U 良好的抗紫外线能力，耐冲击 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F25-03 LOF 耐热 - 无气味/无味道 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F25-03 易加工，抗蠕变，耐化学品，食品级

POM韩国工程塑料F25-03H 低粘度 - 高刚度 - 耐热，食品级

POM韩国工程塑料F25-03HT 高刚度 - 良好的韧性 - 耐磨

POM韩国工程塑料F25-63 中等粘度

POM韩国工程塑料F30-02 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F30-03 LOF 耐热 - 无气味/无味道

POM韩国工程塑料F30-03 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性

POM韩国工程塑料F30-34 低粘度 - 高流动性 - 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F30-51 良好的抗紫外线能力 - 耐候性好

POM韩国工程塑料F30-52 低粘度 - 紫外线稳定

POM韩国工程塑料F30-63 低粘度，加工性能良好 - 抗静电 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F40-03 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性 - 耐化学品

POM韩国工程塑料FA-20 碳纤维增强，高刚性，导电性，抗蠕变

POM韩国工程塑料FA-30 玻纤增强，传导性 - 炭黑 - 中等粘度

POM韩国工程塑料FB2030 30%玻璃珠填充，抗翘曲

POM韩国工程塑料FC2010DX 10%碳纤维增强，耐化学品 - 传导性 - 高强度

POM韩国工程塑料FC2020D 碳纤维增强，导电性，加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的刚度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料FC2020H 20%碳纤维增强，加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的刚度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料FG1025 25%玻纤增强，高刚度 - 抗蠕变 - 耐热

POM韩国工程塑料FG2015 15%玻纤增强，高刚度 - 抗蠕变 - 耐疲劳

POM韩国工程塑料FG2025 25%玻纤增强，高刚度 - 抗蠕变 - 耐热

POM韩国工程塑料FG2025K 10%玻纤增强，高刚度 - 抗蠕变 - 耐热

POM韩国工程塑料FL2010 耐磨 - 润滑 - 中等粘度

POM韩国工程塑料FL2020 耐磨 - 润滑 - 中等粘度

POM韩国工程塑料FM2020 高刚度 - 耐磨 - 润滑

POM韩国工程塑料FM2520S 耐磨 - 润滑 - 中等粘度

POM韩国工程塑料FR-20H 耐化学品 - 中等粘度

POM韩国工程塑料FS2022 耐磨 - 润滑

POM韩国工程塑料FT2020 高刚度 - 抗翘曲 - 良好的尺寸稳定性

POM韩国工程塑料FU2020 LOF 冲击改性 - 良好的韧性 - 耐冲击

POM韩国工程塑料FV-30A 低粘度 - 高流动性 - 加工性能良好 - 抗静电

POM韩国工程塑料FW-21 加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐候性好 - 耐化学品

POM韩国工程塑料FW-24 加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐候性好 - 耐化学品

POM韩国工程塑料GD-52 低光泽度 - 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料GR-30 低粘度 - 良好的尺寸稳定性 - 耐磨

POM韩国工程塑料LO-21 耐磨 - 润滑

POM韩国工程塑料LX-30 BK 黑色，通用级

POM韩国工程塑料MF3025 25%玻纤增强，抗翘曲 - 中等粘度

POM韩国工程塑料NX-20 耐磨 - 润滑

POM韩国工程塑料SF-20 传导性 -耐化学品

POM韩国工程塑料TB-21 中等粘度，医疗级

POM韩国工程塑料TB-31 低粘度，医疗级

POM韩国工程塑料TC3010 滑石填充，低粘度 - 加工性能良好 - 抗翘曲 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料TC3020 20%滑石填充，低粘度，尺寸稳定性

POM韩国工程塑料TE-14 高粘度 - 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性

POM韩国工程塑料TE-21 良好的韧性 - 耐冲击 - 中等粘度

POM韩国工程塑料TE-22 良好的韧性 - 耐冲击 - 中等粘度

POM韩国工程塑料FU2015 冲击改性 -良好的韧性 - 耐冲击

POM韩国工程塑料FU2020 冲击改性 -良好的韧性 - 耐冲击，耐热

POM韩国工程塑料FU2025 冲击改性 -良好的韧性

POM韩国工程塑料TE-23 冲击改性 -良好的韧性 - 耐冲击

POM韩国工程塑料TE-24 冲击改性 -良好的韧性 - 耐冲击，耐热

POM韩国工程塑料TE-24S 高粘度 - 良好的韧性 - 耐冲击

POM韩国工程塑料TE-25 冲击改性 -良好的韧性

POM韩国工程塑料TG-61 耐磨 - 中等粘度

POM韩国工程塑料TG-63 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的刚度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料TP-20 耐磨 - 润滑

POM韩国工程塑料TS-22 耐磨 - 中等粘度

POM韩国工程塑料TS-22H 耐磨 - 中等粘度

POM韩国工程塑料TS-25H 耐磨 - 润滑

POM韩国工程塑料TX-11H 良好的刚度 - 耐磨 - 中等粘度

POM韩国工程塑料TX-21 耐磨 - 中等粘度

POM韩国工程塑料TX-31 低粘度 - 耐磨