

# 黑桃皇后桃树苗 黑桃皇后桃树苗多少钱一棵

产品名称	黑桃皇后桃树苗 黑桃皇后桃树苗多少钱一棵
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	10.00/棵
规格参数	桃树苗品种:黑桃皇后桃树苗 桃树苗规格:1米以上黑桃树苗 桃树苗地区:山东黑桃树苗
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

## 产品详情

黑桃树苗：黑桃，又名乌桃，也叫黑桃皇后，是我国早年发现的价值较高的特种桃品种。黑桃果实5-6月生长缓慢，7月份为膨果期，7月底成熟。外形如普通桃，果型较大。一般单果重120-160克，较大单果重达245克。果实成熟时深紫红色，黑里透红，外观十分美丽诱人。是目前世界上唯一的黑肉桃品种。果实汁液多，酸甜适口，有浓郁的蜂蜜风味。较耐寒、耐旱、耐瘠薄，喜微酸性土壤，在石灰岩地区也能生长结果。该品种营养丰富，经省林科院分析测定，黑桃除含水、脂肪、粗纤维、维生素、无机盐外，还含有少量的蛋白质、钙、铁和胡萝卜素等，具有健胃助消化、降血压功效。黑桃果实成熟迟，一般在7月底成熟，可有效地增加果品市场桃的花色品种，调节市场淡季供应。还具有产量高、生产成本低的特点。

血桃树苗：血桃为荔波血桃，色泽鲜艳、口感爽脆、果肉呈鲜红色，品德上乘。紫血桃月15日成熟，单果重250克，最大500克，果近圆形，果面紫红色，果肉鲜红色，其汁如血，含糖14%，甜酸可口，风味精美，品德上等，较耐贮运，可自然贮存7-10天。不裂果，丰收性强。

春雪桃树苗：春雪桃是由美国引进的全红、早熟毛桃品种，属于优良的二代硬肉有毛品种，肉质硬脆，风味甘甜。该春雪桃果实硬度大，在树上长时间不落果，可分次选大小一致的果实采收，大大地提高了果实品质。该品种是毛桃类早熟品种中个头最大的、属硬溶质桃，颜色全红鲜艳、味脆甜、耐贮运、丰产，是早熟优质桃新品种，果实圆形，果顶尖。大果型，平均单果重200克，最大果重366克。缝合线浅，茸毛短而稀，两半较对称。果皮全面浓红色，内堂遮阴果也着全红色。果皮不易剥离。果肉白色，肉质硬脆，纤维少，风味甜、香气浓，粘核。可溶性固形物含量16%，品质上、不落果。果实耐储运，常温下储存期10天，0 条件下可贮存62天以上。4月开花，5月下旬-6月上旬果实成熟。

曦春桃树苗：曦春桃是十分罕见的极早熟桃，从开花到成熟仅45天，比春蕾和早春红还早7天，比春雪早25天，比美国春丽早熟近20天，鲁南地区在5月15日开始着色，5月18号可以采摘出售，20号全红，24号浓红，果实130~240克，硬溶质，甜度比春雪好，口感比春雪桃好，有蜜桃香味，具有春雪的硬度，比春雪颜色鲜艳，不老色，将桃的生育期再次缩短到极限，曦春桃将轰炸众多现有的早熟桃品种，南北种植都会具有很大的成熟期早优势，弥补几乎所有桃品种成熟期前的桃市场空缺。因为极耐运输，适合远距

离运输和出口，这是所有极早熟桃没有的优势。

**突围桃树苗：**单果重量219克，最大486克以上，成熟上市与众不同，全红在同期成熟桃中着色最佳，背阳面乳白色，成熟全面乳红，如同套袋桃，亮丽鲜红，果形漂亮，平顶中桩，馒头形，硬溶质，全红，成熟期甜度可达16.8%，口感甜蜜，6月中下旬成熟。

**春艳桃树苗：**春艳桃6月中旬左右果实成熟，果实平顶、近圆形，缝合线较深，两半部基本对称，平均单果重130g，最大单果重280g。底色为乳白至乳黄色，色泽鲜红，果肉乳白色，含可溶性固形物11%，纤维少、汁液多，粘核、风味甜、桃香味浓郁。

**春晓桃树苗：**生育期65天，在我处5月底6月初成熟，比春雪早7-10天。单果重220~400克，大小均匀，特脆甜爽口，自花结果特丰产，平顶漂亮，缝合线浅，全鲜红色且不老色，肉白色近核处着色，核小粘核，可溶性固形物含量为15%，含糖量为18%以上，采下10天挂树20天不变软，在早熟桃中没有任何品种能与它争峰是一个极珍惜的品种。

**春蜜桃树苗：**春蜜桃为特早熟、全红型白肉桃品种，果实近圆形，平均单果重120克，大果205克以上；果皮底色乳白，成熟后整个果面着鲜红色，艳丽美观；果肉白色，肉质细，硬溶质，风味浓甜，可溶性固形物11%~12%，品质优。5月中旬成熟，成熟后可留树10天以上不落果、不裂果。

**新川中岛桃树苗：**果实大型，单果重260~350克，大果重460克。果实圆形至椭圆形，果顶平，缝合线不明显，果实全面鲜红色，色彩艳丽，果面光洁，绒毛少而短。果肉黄白色，核附近淡红色。半黏核，核小而裂核少，可食率高达97%。肉质脆而硬，果汁多。极耐贮运，在室温条件下可贮藏10~15天，商品性好。果实含糖量13.5%以上，含酸较少，为1.15%，酸甜适口，风味特异而浓香，品质上。7月下旬果实成熟。

**仓方早生桃树苗：**果实近圆形，果顶平或微凹，梗洼深而广，缝合线浅不明显，两侧对称。果实大型，平均单果重220克左右，大果重550克。果实底色黄白色，易着色，果面全红或带玫瑰色条纹；果皮较厚，完熟后易剥离。果肉乳白色，近皮处红色，硬溶质，肉质细密，果汁中多，风味甜，含可溶性固形物12%。粘核。山东中部地区7月中旬成熟，生育期90天左右。耐储运，适远销。

**砂子早生桃树苗：**果实卵圆形，果尖渐尖而直，缝合线中深，较明显，两侧对称。果中大型，平均单果重170克，大果重300克。河南卫辉2013年6月20日，平均单果重250克，大果重400克。果皮黄白色，顶部及阳面有红晕；果皮中厚，完熟后易剥离。果肉乳白色，质细而脆，多汁，味酸甜适度，半离核，含可溶性固形物12%，品质上。山东中部地区7月初成熟，耐储运。

**中华福桃树苗：**个头大。果实最大可达1000g以上，多数均在500-700g之间。品质好。色泽美，成熟后的大桃颜色鲜红，格外漂亮诱人。成熟后外形美观，果肉软硬适度、汁多如蜜。食后清香爽口，风味独特。经化验分析，含糖量可达18%-20%，并含有许多人体所必需的维生素及氨基酸等。成熟晚。该桃属极晚熟品种，在桃果市场淡季之际，于10月初陆续到11月收获，具有极大的市场潜力。

**映霜红桃树苗：**晚熟、耐藏、个大、优质、丰产、效益高。成熟期10月中、下旬，树上留果至11月上旬；冷库贮藏至元旦、春节；单果重216.5克，最大425克；果面着鲜艳的玫瑰红色，光彩亮丽，极其漂亮；含糖18.1%，最高达26%（经科技情报机构查新、审核，含糖居全国之首）；果肉脆甜可口，清香宜人，风味极佳，品质超群；丰产性特强，亩产万斤。

**中油4号桃树苗：**中油4号油桃果实近圆形，果顶圆，两半部对称，缝合线较浅，梗洼中深。大小较均匀，平均单果重160g，最大果重200g。果皮底色淡黄，成熟后全面着浓红色，树冠内外果实着色基本一致，光洁亮丽。果肉橙黄色，硬溶质，肉质细脆，可溶性固形物含量12%~15%，味浓甜，品质佳。核小，粘核，室内能存放10天，成熟后不裂果，耐贮运。4月初开花，花期集中，2~4天全部开放。果实6月上旬成熟，生育期74天左右。

中油5号桃树苗：中油5号，是中国农业科学院郑州果树研究所的新育成品种。果肉白色，硬溶质，肉质细密，风味甜，香气中等。于6月中旬果实成熟，果实发育期72天左右。平均单果重166克，最大果重270克。果皮底色绿白，大部分果面或全部着玫瑰红色，十分美观。含可溶性固形物11%-14%，品质优。粘核。该品种为早熟白肉甜油桃新品种，果实大，极丰产，适应性强，为甜油桃品种中最耐贮运品种。适于大棚和露地栽培，是被专家普遍看好的主栽品种，可大量发展。近年采进行大棚栽培，其果实价格较同期其他品种高。坐果率极高，应注意疏花疏果，使树体保持合理负载。

中油9号桃树苗：果实大型，平均单果重170~210克，最大可达300克以上。果实圆形，果顶微凹，缝合线中深，两半边较对称，果皮底色绿白，成熟后80%以上果面着玫瑰红色，较美观。果肉白色，8~9成熟时脆硬，完熟后稍软，汁多，风味甜，可溶性固形物10~12%，品质优。果实发育期63天左右，重庆5月中下旬成熟。

中油12号桃树苗：特早熟白肉油桃新品系。平均单果重126克，最大果重180~220克。风味浓甜，白花结实，极丰产。果实发育期58天左右，比曙光油桃早熟7天，比中油桃11号（极早518）晚熟7天，在重庆5月上旬成熟。

中油19号桃树苗：6月中旬成熟，果实发育期69天。果形正圆，端正美观。外观全红，色泽鲜艳。单果重165-250克，口感脆甜，可溶性固形物12至14%，粘核，品质优良。留树时间长，极耐贮运。有花粉，极丰产。适合建大型基地，远距离运销。花为小花型(铃型)，有花粉，果肉黄色，软果实发育期70天左右。

中油20号桃树苗：7月中旬开始成熟，中熟白肉品种，SH肉质，发育期110天，单果重185-350克。果形圆整，有花粉，极丰产，挂树时间长，可从容销售，可溶性固形物14-16%，粘核，口感脆甜。

中油21号桃树苗：特晚熟、优质、离核油桃品种。9月中下旬成熟，适逢中秋、国庆双节上市，果实发育期约170天。果形圆整，套袋后，果面金黄色，十分美观。单果重205-310克，可溶性固溶物18-20%，甜香味浓，品质极上。离核。有花粉，极丰产。

曙光桃树苗：果实近圆形，果顶平、微凹，平均单果重90克，最大可达170克以上。表皮光滑无毛，底色浅黄，果面全面着鲜红色或紫红色，艳丽美观。果肉黄色，硬溶质，纤维中等，风味甜，香气浓郁，PH 5.0，品质优良。粘核，耐贮运。丰产，不裂果。果实发育期65天左右，5月底-6月初成熟，属特早熟、黄肉、甜油桃。

丽春：丽春是1990年用瑞光3号和五月火杂交育成的甜油桃新品种。果实近圆形，平均单果重123.8g，最大单果重152.5g，果皮全红色；微香，风味甜至浓甜，品质优，可溶性固形物含量9.00%~11.00%；在北京地区，果实6月12-14日成熟。

瑞光5号桃树苗：树姿半开张，花芽起始节位1~2节，复花芽占50%，各类果枝均能结果，铃形花，果面1/2红色，果实近圆形，硬溶质、粘核，平均单果重170g。早熟白肉油桃品种，果实发育期85天左右，北京地区7月上旬成熟，树势强，树体抗寒性较强，雨多年份有少量裂果现象。果实品质：可溶性固形物7.4%~10.5%，可溶性糖7.02%，可滴定酸0.36，VC含量7.687mg/100g，糖酸比19，风味甜。

极早518桃树苗：果实近圆形，平均单果重90~100克，大果150克以上；果皮光滑无毛，底色浅绿或乳白色，成熟后整个果面着鲜红色，艳丽美观；果肉白色，肉质细，硬溶质，味甜，可溶性固形物9%~12%，品质佳。核硬，不裂果，无须套袋。有花粉，白花结实力强，极丰产。果实发育期仅45~50天，在重庆4月底成熟，比目前生产上的主栽品种曙光提前15天成熟，是目前国内成熟最早的油桃品种。由于成熟期早，果形不大。

金硕桃树苗：金硕平均单果重206克，大果297克，是果形最大的早熟黄肉油桃。果肉黄色，硬溶，风味甜，可溶性固形物12%，粘核。

