

1年生中油8号油桃苗优良品种介绍

产品名称	1年生中油8号油桃苗优良品种介绍
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

中油8号油桃苗优良品种介绍

泰安岳美苗木有限公司基地专业培育桃树苗，提供桃树苗价格信息咨询，拥有200亩桃树苗基地、每年培育桃树苗100余万株。选育优质桃树苗品种，提供以下服务：1、常年供应优质桃树苗及桃树苗采购合同。2、提供桃树苗种植技术服务，桃树苗栽种、剪枝、打药等管理技术咨询。3、提供桃树苗价格信息咨询。4、代办检疫，代办运输，并常年办理保湿邮寄业务。快递3日内到货、物流5日内到货、火车2日到货。所产桃树苗等果树苗常年销往全国各地。欢迎广大新老客户来电咨询！

春季时间为三月中旬，秋季于九月上中旬为好，过早易产生流胶，过迟温度太低不易成活。

冬桃树苗：冬桃是桃的一个品种，桃是我国的主要水果大类之一，多见于夏秋之际成熟上市。此品种在严冬采摘上市，以核小肉嫩，甘甜清脆而著名，是罕见而珍贵的桃中奇品，也是馈赠宾朋好友的。其特点是：个大、脆甜、晚熟、丰产、耐储存。优质：外表着绯红色、果肉清脆回甘、口感、离核。甜度高：含糖量15%，高达18%。晚熟：十月上旬至十一月中旬成熟，成熟期很晚。丰产：今年栽树次年挂果，每株5公斤至10公斤，次年亩产就3000多斤。

水蜜桃树苗：南方品种群中肉质柔软多汁呈软溶质的一类品种。果实顶部平圆，熟后易剥皮，多粘核。适生于高温多湿的气候条件。代表品种如玉露桃、白花桃等。日本大部分桃品种如白凤桃、砂子早生等也属此类。主供生食。不耐贮运。它的蛋白质含量比苹果、葡萄高一倍，比梨子高七倍，铁的含量比苹果多三倍，比梨子多五倍，富含多种维生素，其中维生素较高。水蜜桃树属于落叶小乔木植物，一般树高3-4米。开始结果早，定植2~3年开始结果，6~7年达盛果期。

春雪桃树苗：由美国引进的全红、早熟毛桃品种，属于优良的二代硬肉有毛品种，肉质硬脆，风味甘甜。果实圆形，大果型，平均单果重200克，大果重366克。缝合线浅，茸毛短而稀，两半较对称。果皮全面浓红色，内堂遮阴果也着全红色。果皮不易剥离。果肉白色，肉质硬脆，纤维少，风味甜、香气浓，粘核。可溶性固形物含量16%，品质上、不落果。果实耐储运，常温下储存期10天，0 条件下可贮存62天以上。

三、拉枝。将角度、方向不合适的主、侧枝人为地改变角度，使其角度

春晓桃树苗：生育期65天，在我处5月底6月初成熟，比春雪早7-10天。单果重220~400克，大小均匀，特脆甜爽口，自花结果特丰产，平顶漂亮，缝合线浅，全鲜红色且不老色，肉白色近核处着色，核小粘核，可溶性固形物含量为15%，含糖量为18%以上，采下10天挂树20天不变软，在早熟桃中没有任何品种能与它争峰是一个极珍惜的品种。

曦春桃树苗：曦春桃是十分罕见的极早熟桃，从开花到成熟仅45天，比春蕾和早春红还早7天，比春雪早25天，比美国春丽早熟近20天，鲁南地区在5月15日开始着色，5月18号可以采摘出售，20号全红，24号浓红，果实130~240克，硬溶质，甜度比春雪好，口感比春雪桃好，有蜜桃香味，具有春雪的硬度，比春雪颜色鲜艳，不老色，将桃的生育期再次缩短到极限，曦春桃将轰炸众多现有的早熟桃品种，南北种植都会具有很大的成熟期早优势，弥补几乎所有桃品种成熟期前的桃市场空缺。因为极耐运输，适合远距离运输和出口，这是所有极早熟桃没有的优势。

春蜜桃树苗：春蜜为特早熟，全红型白肉桃品种。果实发育期65天左右，适合全国各桃产区栽培。果实甜度可达之间，适合大面积种植。果质为硬质、不裂果。成熟后不易变软，耐贮运。有花粉，自花结实力强，极丰产。亩产量可达6500斤以上。果实近圆形，平均单果重120克，大果205克以上；果皮底色乳白，成熟后整个果面着鲜红色，艳丽美观；果肉白色，肉质细，硬溶质，风味浓甜，可溶性固形物11%~12%，品质优。5月中旬成熟，成熟后可留树10天以上不落果、不裂果。

梢萌发，促进果实膨大和花芽分化。夏季摘心两次：第一次在月中旬至月

春美桃树苗：春美桃为早熟硬肉，全红型白肉桃品种。该品种需冷量550~600小时，果实发育期70天左右，核硬。不裂果。有花粉，自花结实力强，极丰产。适合全国各桃产区栽培。果实近圆形，平均单果重156克，大果250克以上；果皮底色乳白，成熟后整个果面着鲜红色，艳丽美观；果肉白色，肉质细，硬溶质，风味浓甜，可溶性固形物12%~14%，品质优。在重庆5月中下旬成熟成熟，成熟后不易变软，耐贮运，可留树10天以上不落果、不裂果。

春艳桃树苗：6月20左右果实成熟，果实平顶、近圆形，缝合线较深，两半部基本对称，平均单果重130g，大果重280g。底色为乳白至乳黄色，色泽鲜红，果肉乳白色，含可溶性固形物11%，纤维少、汁液多，粘核、风味甜、桃香味浓郁。适合在中国北方地区和南方部分地区栽培。该品种极易形成花芽，花粉多，早产丰产，生产上注意疏花、疏果，加强早期肥水管理和磷钾肥的施用。需冷量低，是理想的促成栽培品种，也是露地栽培优良的早熟品种之一。截止2015年山东的有毛桃大棚促成栽培中，该品种占的比例较高，经济效益也较好。

突围桃树苗：单果重量219克，大果486克以上，成熟上市与众不同，全红在同期成熟桃中着色好，背阳面乳白色，成熟全面乳红，如同套袋桃，亮丽鲜红，果形漂亮，平顶中桩，馒头形，硬溶质，全红，成熟期甜度可达16.8%，口感甜蜜。无论挂树还是采摘后均可放置7天以上不腐不烂，成熟时间好，露地6月12日成熟，同中油4号，在加纳岩之前果实售完，优质浓甜，无酸味，吃了此桃才真正感到真正的桃子味道，自花授粉，花粉量大，极丰产，纵观东西南北各地毛桃、油桃、蟠桃、大棚桃还是露地桃，还是早中晚熟桃相比，只有栽突围桃才是稳、准、高的选择。

夏甜桃树苗：淡季成熟的高品质优质离核甜桃新品种，7月底到8月初成熟，单果重250~500克，大果重达一斤以上，果面光洁全红无毛，果型端正，平顶漂亮，完全离核，核极小，硬溶质，挂树20天以上不软果，甜脆爽口，口感。含可溶性固形物18%左右，综合性状与同期成熟桃品种相比属第一。

栽植后每年于是月在树冠周围进行深翻，深度，结合深翻施入基肥。

秋彤桃树苗：秋彤桃是9月中旬成熟晚熟品种，属于桃树中的新品种，在阴历8月15前，阳历9月中旬成熟

。秋彤桃两侧果肉对称，成熟度一致。果实大，平均单果重336g，大果重达438g。经过专业测试糖度为18%。果面茸毛稀少，果皮底色黄白，成熟时85%果面着鲜红到紫红色晕，光照条件好时全果着鲜红色，外观艳丽。此桃的特点是离核、硬度大、耐贮藏、不用套袋、不用人工授粉、自花授粉、省时省力、省工、省钱、投入小、效益高。

映霜红桃树苗：冬季成熟、春节上市的极晚熟桃新品种。此桃具有晚熟、耐藏、个大、优质、丰产、效益高等特点，但是裂果严重，无法克服。成熟期9月底；单果重216.5克，大果425克；果面着鲜艳的玫瑰红色，光彩亮丽，极其漂亮。含糖18.1%，高达26%。果肉脆甜可口，清香宜人，风味极，品质超群；丰产性特强，亩产万斤，亩收入二万元以上。

永莲蜜桃树苗：永莲蜜桃果实极大，属于大型果，平均单果重420克，大果重700克，果实圆，果面平或微凹，缝合浅，左右对称，果面平滑，着色度80%为红色，完全成熟时果皮易剥离，果肉白色，无红色素，粘核，硬溶质，精纤维少，肉质细腻，风味香甜，可溶性固形物在室温下可存放15天以上，原口味不变，同时耐瘠薄，早结果，丰产性高，成熟季节正值国庆，仲秋佳节，市场潜力大，从而填补了此时期市场缺桃的空白，因此，经济价值较高，从而深受广大消费者和栽培者的青睐，是当前适应产业结构调整，提高农民增加经济收的新途径。

个，预备枝、延长枝不留的原则，选留花序，合理疏花；在开花后可按每花]

锦绣黄桃树苗：外观漂亮，肉色金黄，果形整齐匀称，大果重达700克左右，糖份高于南汇水蜜桃，无锡蟠桃，平均糖份在13-15度，核小。成熟后肉质较软，食时软中带硬，甜多酸少，有香气，水分中等，风味诱人。成熟时间一般在8月中旬至9月上旬，是秋季水果市场上的。

红桃树苗：红桃是成功选育的芽变品种。有五大特点：一是个大体重，同等条件下比久保桃大一个规格，单果中三百克以上；二是着色早，七月上旬挂红晕，八月中旬泛透红，艳丽动人；三是硬度大、耐贮运，成熟桃在室温下可存放二十天，不软不烂；四是上市售期长，八月初上市销售可延续到九月上旬；五是早果丰产，栽植后次年挂果，四年后进入盛果期亩产可达四千公斤，现亩产值可达七千余元，且抗逆性强，适应面广，在不同海拔地域栽培均表现良好。

莱山蜜桃树苗：树势健壮，树姿开张，萌芽力、成枝力均强，生长量大。各类果枝均能结果，以长中果枝结果为主。坐果率高，早果，丰产稳产，自花结实率高，不裂果。果实近圆形，果个大，平均单果重326克，大果重510克。果实阳面鲜红色，果肉白色，肉质细密，味甘甜，含可溶性固形物14%~16%。果实在山东地区9月中旬成熟，较耐贮运。抗旱、抗寒、不耐涝。

冬雪王桃树苗：果实圆形、纵径7.2cm、横径7.8cm，果形端正。果个大，平均单果重216.5克，大果400克。底色黄绿，表面着片状鲜艳玫瑰红色。果顶平。果面光洁茸毛少，梗洼浅，无果锈。果皮厚，光滑。果肉近核处粉红色，近皮处乳白色；肉质硬脆，可溶性固形物含量18.1%，高达26%，风味香甜，品质；果核小，果实可食率97%。黏核至半离核。果实硬度大，耐藏，常温下可贮至元旦，冷库贮藏可至春节。冬雪王桃的问世，使桃果在冬季的货价期延长了3-4个月，实现了春节上市梦想。并且冬雪王桃具有晚熟，耐藏，个大，质优，丰产，效益高等六大特点。大田栽培亩产可达万斤以上，如用冬暖式大棚搞延迟栽培，可在元旦至春节前上市。大棚盆景延迟栽培春节上市，是农民致富的好品种，发展高效农业的发展项目。

花粉的制取授粉前天，是制取花粉的时机。方法是选择生长健壮的大久保桃树，摘取含苞待放的花蕾，及时用手揉搓，使花药脱离雄蕊，然后用细筛筛一遍，除去花瓣等杂质。将花药薄薄地铺在报纸上，置于室内阴干，室内要求干燥、通风、无尘，温度控制在，温度过低，花药不易开裂，散粉速度慢，温度过高，影响花粉的生命力，注意切不可将花药在阳光下暴晒或烘烤小时后将阴干开裂的花药过细筛，除去杂质，即可得到金黄色的花粉。将花粉装入棕色玻璃瓶中，放在以下的冰箱内储存备用。

金秋红蜜桃树苗：金秋红蜜桃属于晚熟优良桃品种，平均单果重285g，大果重600g，该品种着色好、糖度高、品质优、耐贮、商品性好、丰产稳产，果实发育期175天，山东泰安地区在9月底10月中旬成熟，

比冬桃早熟约15天。果实圆形，缝合线较明显，果顶略突起；果个大，大小均匀；果皮中厚，不易剥离，成熟时果实底色乳白色，套袋果70%以上着红色，果面茸毛稀、短，果实成熟后散发出浓郁香味；果肉乳白色，粘核，近核处有红晕，肉质细密、硬、脆，味甘甜，可溶性固性物含量15%~20%，高达25.5%。品质上，耐储运，货架期长。金秋红蜜桃适应性强，在泰安、青岛等不同立地条件下栽培，均表现出良好适应性，耐瘠薄，树体生长良好，生长量大，扩冠成形快。在受冷寒的情况下仍能坐果。抗褐腐病、疮痂病和细菌性穿孔病，抗寒，耐旱。

仓方早生桃树苗：果实近圆形，果顶平或微凹，梗洼深而广，缝合线浅不明显，两侧对称。果实大型，平均单果重220克左右，大果重550克。果实底色黄白色，易着色，果面全红或带玫瑰色条纹；果皮较厚，完熟后易剥离。果肉乳白色，近皮处红色，硬溶质，肉质细密，果汁中多，风味甜，含可溶性固形物12%。粘核。山东中部地区7月中旬成熟，生育期90天左右。耐储运，适远销。