

便携式300A汽油发电电焊机

产品名称	便携式300A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

便携式300A汽油发电电焊机，

- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- * 采用德国欧洲狮动力汽油双缸发动机，动力澎湃。
- * 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- * 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- * 电弧效果出色，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- * 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出，手工焊与半自动焊输出效果同时达到完美实现，完全满足长输管线专业施工单位的要求。

技术参数

产品型号：B-300GDI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

直流电压V 220

启动方式 手/电启动

机构类型 开架式/手推式

相 数 单相

电机类型 稀土永磁电机

电焊机参数

电流调节A 0-300

焊条范围MM 0-6.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 380 (满载)

工作时间H 7.5-12

消声装置 工业级消声器

汽油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 B-1000GDI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四冲程、风冷、发动机

燃油型号 90号以上无铅汽油

燃油类型 汽油

连接方式 刚性连接

其他参数

蓄电池 12-8.3A-Ah

油箱容积 15L

机油容量L 1.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 750

宽mm 540

高mm 600

整机净重KG 85

焊机等级 工业永磁焊机

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过载保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助