

230A便携式柴油电焊机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 230A便携式柴油电焊机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

230A便携式柴油电焊机，

发电电焊机产品说明：

汽油发电电焊机优点：以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。

优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；无需固定电源，此款产品对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

技术参数

产品型号：B-250TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式/手推式

相 数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-250

焊条范围MM 0-5.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-192TSI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷

发动机马力 15HP

燃油类型 柴油

其他参数

蓄电池 12-8.3A-Ah

油箱容积 22L

机油容量L 1.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 160

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-250TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

发电电焊机特点：

- 1.焊接电流高频数字控制；
- 2.多种焊接过程：手工焊、气体保护焊、心焊、惰性气保焊、点焊（选购）；
- 3.恒流输出，电流调节范围（*大450A）；

- 4.漏电保护功能；
- 5.辅助电源*大输出达20kVA；
- 6.发动机保护功能（油压/温度/速度保护）；
- 7.超大油箱60L，工作达14小时；
- 8.燃油标尺；
- 9.水冷柴油发动机（1500rpm）；
- 10.符合EEC标准；