

350A进口柴油发电电焊机

产品名称	350A进口柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

350A进口柴油发电电焊机，

发电电焊机将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。发电电焊机适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。（可长时间焊接2.5焊条、3.2焊条、4.0焊条，点焊5.0焊条）故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为专业焊接生产的焊机。

技术参数

产品型号：B-350TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式

相 数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-350

焊条范围MM 0-8.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-292TSI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷

发动机马力 25HP

燃油类型 柴油

其他参数

连接方式 锥度轴刚性连接

油箱容积 37L

机油容量L 2.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 935

宽mm 620

高mm 690

整机净重KG 285

焊机等级 A级-工业级别

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-350TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-350TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-350TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-350TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-350TSI 配有德国技术省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-350TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-350TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助