

封闭型400A柴油电焊机

产品名称	封闭型400A柴油电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

封闭型400A柴油电焊机，

发电电焊机特点：

- *结构紧凑，移动方便
- *面板布局人性化，方便操作
- *机油报警装置，延长发动机寿命
- *适用于纤维素焊条等各种焊条
- *空载电压高，容易起弧
- *极性转换方便，满足各种焊接工艺
- *电启动快速启动
- *配置焊接电流表和电压表，准确控制焊接工艺
- *欧式插座防水、防溅更安全
- *配备标准橡胶四轮，经久耐用
- *大功率辅助电适用于各种电动工具，如角磨机、电钻等

技术参数

产品型号：GT-400TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

额定功率KW 18

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相 数 单相/三相

电焊机参数

电流调节A 0-400

焊条范围MM 0-8.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 10-15

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 GT-4100TSI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、涡流式、水冷

发动机马力 30HP

燃油类型 柴油

其他参数

连接方式 刚性连接

油箱容积 60L

机油容量L 4.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 H

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 2400

宽mm 1000

高mm 1560

整机净重KG 750/950

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-400TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-400TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-400TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-400TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮GT-400TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-400TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-400TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助