

25kw汽油发电机小型发电机

产品名称	25kw汽油发电机小型发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

25kw汽油发电机小型发电机它的超载能力很，基本上在额定功率的5%左右，允许带载时间15~30分钟，多不超60分钟，超过这个时间，发电机组会发热，导线绝缘会降，也就降了使用寿命。所以在设定过电流保护时无特殊要求的，过电流保护设定在额定电流的110%即可。带载测试时，将电流带至额定流的110%，过流继电器动作。跳闸、报警、不停机。

25kw汽油发电机小型发电机过电压：在并列使用发电机组时怕供电发生振荡，一但发生振荡电压升高，易造成用电设备及供电设备的绝缘击穿，使供电设备与用电设备一起瘫痪。为此并列使用的发电机组均装有过电压保护，其设定值为额定电压的105%为。短接过电压继电器。

25kw汽油发电机小型发电机很多人认为欧狮动力柴油发电机组比普通柴油发电机组贵，他想买便宜的柴油发电机组是好的，但你忽略了柴油发电机组本身的性能，买的价格是柴油发电机组，但看看自己价格，欧狮电动柴油发电机的价格非常，欧狮电源的性能优势;我们充满力量，您购买的柴油发电机的功率是多少，而且一些机器自身的发电量无法达到，柴油发电机组柴油发电机组的油耗非常。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护