

6公分樱桃树 粗6-8公分樱桃树，粗8公分樱桃树

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | 6公分樱桃树 粗6-8公分樱桃树，粗8公分樱桃树 |
| 公司名称 | 绛县晋航苗木种植专业合作社 |
| 价格 | .00/株 |
| 规格参数 | 6公分樱桃树:6公分樱桃树 8公分樱桃树:8公分樱桃树 9公分樱桃树:9公分樱桃树 |
| 公司地址 | 山西运城绛县柴家坡村 |
| 联系电话 | 13223596889 |

产品详情

6公分樱桃树 粗6-8公分樱桃树，粗8公分樱桃树咨询13834107921柴先生 微信同号

一、及时定干并套袋

甜樱桃定干坚持春栽春定干，秋栽秋定干，栽后就定干的原则。山坡地、水肥条件差的园地定干高度以80~100cm为宜，水肥条件好、平川地园定干高度以100~120cm为宜。定干剪口要距带头芽2cm，防止风干造成带头芽干枯，同时对剪口用塑料薄膜包扎或涂抹油漆、剪口灵、凡士林等保护。

剪口下30~40cm为整形带，整形带内抹除剪口下第2芽和第3芽，从不同方向错开选留4~6个饱满芽，其余芽都抹除，以便培养主枝。定干后，树干套上塑料膜套，下端埋入土中，顶端袋口绑紧，可以升温、保湿、防虫保芽，促进萌发，发芽展叶后解开膜套口通风2~3d，逐渐摘除膜袋。

二、检查成活并补栽

春季幼树发芽后及时查看成活情况，对缺株、死株、病株等用预留假植苗移栽补齐。

三、合理间作

苗木定植后，行间主要间作绿肥、黄豆、马铃薯、辣椒、西瓜等作物。避免间作玉米、葵花、小麦、油菜等需水肥量大和高秆的作物。同时，株间不再间作，并留足1.5m的通风营养带。土层较浅，土壤瘠薄的园块，全园种植箭舌豌豆或黑麦草、毛苕子、紫云英等绿肥植物。

四、注重幼苗浇水

苗木定植后要及时浇足定根稳苗水和还阳水。天水地区历年春季干旱风大，初夏降雨较少，苗木根系又浅，极易缺水。因此，一定要保证苗木不能缺水，干旱时及时补充浇水，浇水后及时树盘覆草或覆膜，防止杂草生长，提高地温，保持土壤湿度。

五、抹芽除萌

苗木发芽展叶后，及时抹除整形带以下的萌芽，剪除根部萌蘖，随时发现，随时清除。

六、中耕除草

幼树生长期杂草也在快速生长，尤其七八月份雨水较多时，幼树容易被杂草埋没，影响幼树生长，应及时清除杂草和树盘塑料膜，浅锄土壤。有利于土壤透气，改善土壤结构和根系呼吸环境。