

逆变直流350A自发电电焊机

产品名称	逆变直流350A自发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

逆变直流350A自发电电焊机 新款的欧洲狮发电电焊机经过工程师的多次调解及调试才诞生而出，此款机器不仅延续了上一代机器的优点，而且还有所突破：

- 采用欧洲狮动力半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑；
- 除电焊外，还可提供交流发电，适合工作现场的其他电动工具的使用；
- 重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用；
- 主要建筑工地、公路维护建设、居家使用、市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业等各种行业使用！

技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：935

宽mm：620

高mm：690

整机净重KG：285

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

你想做到一面焊接两面成型的效果吗，你想在众多焊工中脱颖而出吗，你想在众多焊接比赛中频频得奖吗。你需要什么？你需要一台欧洲狮动力的发电电焊机来助你为王。采用欧洲狮动力半波整流，焊机电流更平稳、飞溅小。焊接出来的焊口平滑。而且配载的辅助电源可以让你比其他焊工更胜一筹。它可以胜任在工地上、工程建设、甚至是航空的行业。它甚至可以陪伴你8-10年，成为你焊接道路上不可磨灭的伙伴。