

400A拖拉式发电电焊机价格

产品名称	400A拖拉式发电电焊机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

400A拖拉式发电电焊机价格 自柴油发电机选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成发电电焊一体机。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单使用，也可以少量照明和电焊同时使用。8.0以下焊条焊条 常态焊接7.0以下焊条焊条，实用性强！多年来一直在电焊机市场很畅销，无论是户外施工还是高空作业，此款机器都是您焊接中不可缺少的“得力助手”！

技术参数

产品型号：GT-400TSI

额定功率KW：18

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：GT-4100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：30HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：2400

宽mm：1000

高mm：1560

整机净重KG：750/950

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

具有自动防粘等功能，起弧迅速、飞溅极小，电弧弹性好、穿透力强，对各种焊条、各种位置的焊接适应性好。适用于酸性焊条、低氢碱性焊条，无论哪种焊条都可以保证焊接质量。动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，适合全位置的焊接要求。满足用户对各种材料及焊条的要求。

不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小，简单易行，耗油量低，经济实用，便于携带，价格实惠，是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的。