淮安地磅厂家 120吨电子地磅3x18米 价格绝对优惠

产品名称	淮安地磅厂家 120吨电子地磅3x18米 价格绝对优惠
公司名称	上海伟酷机电贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇金溪路119号G区101室(住所)
联系电话	15000247906

产品详情

汽车地磅出口型120t电子汽车衡产品概述:

汽车地磅 出口型120t电子汽车衡产品适用场合:

工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等各行业进出物资车辆整体计量

汽车地磅 出口型120t电子汽车衡产品特点:

秤体满足放入集装箱宽高结构,辅助指导安装光盘,现场组合拼装

交直流两用,不受交流电断电影响

置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

丰富的辅件配置,如外接大屏幕显示,连接工控机加装专用软件,外接多联打印,防浪涌保护器配置,不间断电源配置

键盘设定

打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

个性化打印:用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印中英文字的货名等。

汽车地磅出口型120t电子汽车衡规格对照表:

准确度等级OIML 称量范围10~180t安全过载130%Max秤台组合长度7~21工作电压电压220VAC频率50Hz相对湿度 < 95%工作温度仪表-10~40 秤台和传感器-30~65 产品型号SCS-xh-b80最大称量(T)80分度值(kg)20传感器容量(T)20台面尺寸(M)(宽×长)3×9/10/12/14/15/16/18,3.2×16/18,3.4×16

注:出口汽车地磅电源可根据不同国家地区定制

汽车地磅出口型120t电子汽车衡特点:

高强度结构秤体,适合各种恶劣环境

高精度传感器, 铲车移位方便。可配引坡

台面可选:花纹板,平板或不锈钢面板

表面处理:喷塑喷漆或抛光拉丝处理

可根据客户要求订制尺寸

多种背光模式可选择;

可随机充电;具有欠压指示及保护装置;

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口,波特率可选,通讯方式可选;

选配20mA电流环大屏幕通讯口;

汽车地磅 出口型120t电子汽车衡产品亮点:

计量精准、稳定性好、集装箱式运输方便、易安装、易维护

汽车地磅 出口型120t电子汽车衡使用注意:

该产品不能超载。

使用时保持良好的称重习惯。过磅车辆保持时速5公里的速度,均匀上磅。避免快速上磅、急刹车等野蛮行为,导致称重不准及影响汽车衡的使用寿命