常州正弦变频器客户约定维修

产品名称	常州正弦变频器客户约定维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州正弦变频器维修 型号:常州变频器维修 产地:正弦变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-****0867 159****9232

产品详情

速度控制比提高至1：100

性能提升：短时间的过负载量提升至200%/1S

200%/1S(以前机种200%/0.5S)的过负载量提升，减少变频器跳脱机会，士林变频器维修

适用于冲击性负载上可安心使用，士林变频器维修(冲床/天车/台车/螺丝机械/工具机…等)

性能提升：硬件对地短路/输出短路保护设计

硬件设计，大幅提高保护时效，士林变频器维修

在马达绝缘破坏或配线失误状况下保护输出模块，降低故障率

性能提升：全系列回生煞车晶体内藏

回生煞车晶体管全系列内藏(0.4K～11K)

连接回生电阻，即可提高煞车转矩能力，士林变频器维修

机能提升：内建两线式RS485通讯

SE2在控制板上追加两个通讯端子与芯片

方便同时连接触摸屏与PLC…等设备

机能提升：循迹追踪机能的强化，士林变频器维修

可在马达空转状态下侦测马达转速、转向，实现平稳不跳机启动

机能提升：输出频率范围扩展0～1000Hz

适用于高速马达应用，如雕刻机/磨床和离心机…等多种用途

机能提升：5点折线V/F曲线

更容易适应各种复杂负载环境，如有多个工作频率点的特殊场合

机能提升：Soft-PWM机能，士林变频器维修，变频器自动不定时的改变载波频率，使得电机所发出的金属噪音不是单一频率，可改善变频器以单一载波频率调变所发出的尖锐噪音

现低噪音运行，并能减少对外射频干扰，有利于邻近的PLC、旋转编码器的可靠运行，士林变频器维修，机能提升：三角波机能(摆频)，适用于纺织、化纤等需要横动、卷绕功能的场合

机能提升：累计运行时间和参数密码保护机能

累计运行时间机能：可以显示变频器累计运行时间

参数密码保护机能：为4位的数字设定输入，可以限制参数的读出与写入动作，还可以防止误操作现象发生

充实的扩展性：多种类内置基板

SE2-PD01：Profibus通讯模块

SE2-DN01：Device-NET 通讯模块

SE-IB01：4～20mA电流源扩展板

SE-CB01：端子式通讯扩展板

.0A 37.0KW

6SE7031-0EE6092.0A 45.0KW

6SE7031-2EF60124.0A 55.0KW

6SE7031-5EF60146.0A 75.0KW

6SE7031-8EF60186.0A 90.0KW

6SE7032-1EG60210.0A 110.0KW

6SE7032-6EG60260.0A 132.0KW

6SE7033-2EG60315.0A 160.0KW

6SE7033-7EG60370.0A 200.0KW

6SE7035-1EK60510.0A 250.0KW

6SE7036-0EK60590.0A 315.0KW

整流/回馈单元 装机/装柜型

3AC380-480V

6SE7031-7EE85-1AA0173A 75KW

6SE7032-2EE85-1AA0222A 90KW

6SE7033-1EE85-1AA0310A 132KW

6SE7033-8EE85-1AA0375A 160KW

6SE7034-6EE85-1AA0463A 200KW

6SE7036-1EE85-1AA0605A 250KW

6SE7038-2EH85-1AA0821A 400KW

制动单元

DC510-620V

6SE7018-0ES87-2DA15KW

6SE7021-6ES87-2DA110KW

6SE7023-2EA87-2DA120KW

6SE7028-0EA87-2DA150KW

66SE7031-6EB87-2DA1100KW

6SE7032-7EB87-2DA1170KW

上海、浦东、长宁、虹口、闸北、嘉定、普陀、宝山、青浦、奉献、南汇、黄埔、松江、江苏省、南京、辽宁、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、昆山、太仓、吴江、常熟、南通、如东、扬州、徐州、邳州、淮安、张家港、连云港、浙江省、杭州、绍兴、宁波、温州、湖州、嘉兴、安吉、常州、安徽省、合肥、安庆、马鞍山、天长、无为、芜湖、四川省、成都、攀枝花、重庆、湖北省、武汉、十堰、辽宁省、沈阳、大连、黑龙江省、吉林省、内蒙古、宁夏、湖南省、山西省、忻州、孝义、太原、北京、山东省、胶州、潍坊、兖州、聊城、威海、河北省、石家庄、河南省、郑州、安阳、洛阳、平顶、陕西省、西安、江西省、南昌、上饶，公司提供上门保养检测维修服务

西门子6SE70逆变器

DC510-620V 交流逆变器 书本型

6SE7016-1TA616.1A 2.2KW

6SE7018-0TA618.0A 3.0KW

6SE7021-0TA6110.2A 4.0KW

6SE7021-3TB6113.2A 5.5KW

6SE7021-8TB6117.5A 7.5KW

6SE7022-6TC6125.5A 11.0KW

6SE7023-4TC6134.0A 15.0KW

6SE7023-8TD6137.5A 18.5KW

6SE7024-7TD6147.0A 22.0KW

6SE7026-0TD6159.0A 30.0KW

6SE7027-2TD6172.0A 37.0KW

6SE7031-0TE6092.0A 45.0KW

6SE7031-2TF60124.0A 55.0KW

6SE7031-5TF60146.0A 75.0KW

6SE7031-8TF60186.0A 90.0KW

6SE7032-1TG60210.0A 110.0KW

6SE7032-6TG60260.0A 132.0KW

6SE7033-2TG60315.0A 160.0KW

6SE7033-7TG60370.0A 200.0KW

6SE7035-1TJ60510.0A 250.0KW

6SE7036-0TJ60590.0A 315.0KW

6SE7037-0TJ60690.0A 400.0KW

整流单元 书本型3AC380-480V

6SE7024-1EB85-0AA0 41A 15KW

6SE7028-6EC85-0AA0 86A 37KW

装机/装柜型

6SE7031-7EE85-0AA0173.0A 75KW

SE-EB01：I/O扩展板(继电器输出)

SE-CB02：RJ-11通讯扩展板(提供了两组RJ-11接口，配合相应的数据传输线进行多机通讯使用)

SE-CB03：RJ-45通讯扩展板

操作性提升：操作器共享性