

## 350a柴油小型发电电焊机

产品名称	350a柴油小型发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 350a柴油小型发电电焊机

欧洲狮新款发电电焊机发电电焊机工厂，电源输出6千瓦，有微调。电流从50~300a调的。还可以发出交流跟直流电。输出的电源有220伏，还有380伏。在启动电焊机以后，焊接时特别要注意焊枪的角度，要确保焊条伸到倒角的

深处起弧，如果起弧焊接的位置不太好，很容易夹渣，直接盖面还会有裂纹。选择的位置好是平焊或平爬坡焊，要多层多道，接头错开。每一层的焊渣飞溅必须清理干净，焊工焊接完工停止电焊机。

### 350a柴油小型发电电焊机

欧洲狮汽油发电电焊机款式有移动式汽油发电电焊机，直流汽油发电电焊机，电启动汽油发电电焊机，交流汽油发电电焊机，欧洲狮汽油发电电焊机广泛用于船只、野外、山上、油田、家用、大小油田、大小企业单位等，欧洲狮汽油发电电焊机优势：焊接时间长、发电机发电稳定、燃油低、移动方便，欧洲狮动力与众不同的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用，便于携带,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的。

### 技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：935

宽mm：620

高mm：690

整机净重KG：285

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护