

# 管道焊接400a柴油发电电焊机

产品名称	管道焊接400a柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

管道焊接400a柴油发电电焊机欧洲狮发电电焊机采用发电与焊接两个绕组，在动力所具备的输出功率下，无法使发电与焊接输出功率分别达到大,造成不的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz 整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。欧洲狮发电电焊机做工精美！重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠，频率高，起弧快，穿透力强中频（50Hz）二使焊接电流稳定，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源直流220v/5Kw，采用电阻控制励磁来调节焊接电流，可在50A-350A电流调节，故障率低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为焊接生产的焊机。

### 管道焊接400a柴油发电电焊机

焊机搭载世道的发动机作为动力，采用的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，另具5kw辅助电源，可供工地其他供电器使用，可焊接4.0-5.0焊条。

推荐理由：该电焊/发电机组焊接电流更平稳焊接电流稳定，小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源220v/5Kw功率；采用电子电位器调节焊接电流，在0-250A电流可调节，故障率更低,维修方便简单。

### 管道焊接400a柴油发电电焊机

#### 技术参数

产品型号：GT-400TSI

额定功率KW : 18

备用功率KW : 22

额定频率HZ : 50

额定电压V : 220

启动方式 : 电启动

机构类型 : 静音款

相 数 : 单相

电焊机参数

电流调节 : 0-400A

焊条范围MM : 0-8.0

焊接模块 : 工业焊接模块

空载电压V : 70

焊机等级 : 工业级

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12~15

消声装置 : 工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : GT-4100TSI

冷却方式 : 水冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、涡轮式、水冷

发动机马力 : 30HP

燃油类型 : 柴油

其他参数

蓄电池 : 12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：2400

宽mm：1000

高mm：1560

整机净重KG：750/950

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护