

舞阳钢铁有限责任公司销售部

产品名称	舞阳钢铁有限责任公司销售部
公司名称	河钢集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市体育南大街385号
联系电话	17761663935 18037313128

产品详情

河钢舞钢品种系列表

序号

品种

主要钢号

执行标准

主要用途

1

锅炉及压力容器用钢板

20g,16Mng,15CrMog12Cr1MoVg,19Mng22Mng,13MnNiCrMoNbg20R,16MnR,15MnVR15CrMoR,13MnNiMoNbR15MnNbR,15MnVNR16MnDR,09MnNiDR15MnNiDR12Cr2Mo1R,14Cr1MoR07MnCrMoVR07MnNiCrMoVDRSB410,SB450,SB480SPV235,SPV315,SPV355SPV410,SPV450,SPV490SGV410,SGV450,SGV480SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3SEV245,SEV295,SEV345H I,H II,10CrMo910,15Mo313CrMo44,19Mn6BHW3513MnNiMo541Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo1.25Cr0.5Mo(S)A299M(S)A515M(Gr.60,65,70)(S)A204M(Gr.A,B,C)(S)A387M(Gr.11,12,22)(S)A537M(GL.1,CL.2)(S)A662M(Gr.A,B,C)(S)A302M(Gr.A,B,C,D)(S)A737M(Gr.B,C)(S)A738M(Gr.A,B,C)(S)A533M(I,II)P235GH,P265GH,P295GHP355GH,16Mo3,13CrMo4-510CrMo9-10,11CrMo9-10A42,A5220MnHR,20HR,16MnHR161G430WDB620(低焊接裂纹敏感性钢)

GB713GB6645

GB3531GB150

JIS G3103JIS G3115JIS G3118JIS G3119JIS G3124DIN17155

蒂森迪林根专用条件ASTM,ASME

EN10028-2NFA36-205专用条件BS1501专用条件

广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及其构件。

2

低合金高强度钢板

12Mn,15MnVN,16Mn,15MnV14MnNbQ295(A,B),Q345(A,B,C,D,E)Q390(A,B,C,D,E)Q420(A,B,C,D,E)Q460(C,D,E)Q500(D,E),Q550(D,E)Q620(D,E),Q690(D,E)SM490(A,B,C),SM490Y(A,B)SM520(B,C),SM570St44-3,St52-3,St50-2St60-2,St70-2StE315,StE355,StE380StE420,StE460,StE500A572M(Gr42,50,60,65)A633M(A,B,C,D,E)S275(JR,JO,J2G3,J2G4)S355(JR,JO,J2G3,J2G4,K2G3,K2G4)E395,E335,E360S275N,S275NL,S355N,S355NLS420N,S420NL,S460N,S460NL50(A,B,C,D,DD,EE,F)43(A,B,C,D,EE),55(C,EE,F)WH60,WH410LK(BB41BF)WH490LK(BB503)E355(DD,E),E460(CC,DD,E)E420(DD,E),E460(DD,E)E550(DD,E),E690(DD,E)Fe430(A,B,C,D)Fe510(B,C,D)WDB690,WDB780,WH70WH80(低焊接裂纹敏感性钢)

GB1591GB/T1591

GB/T16270JIS G3106JIS G3101DIN17100DIN17102

ASTM

EN10025

EN10113BS4360

专用条件ISO4950-2ISO4950-3ISO630

专用条件

制造厂房，一般建筑及各类工程机械，如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件。

3

耐腐蚀钢板

16MnR(HIC),08Cu,16MnCuSt37-3Cu3A588M(A,B,C,K),A242MCL.2Cor-TenB,10CrMoAL16CuCr,12MnCuCr15MnCuCr,15MnCuCr-QT09CuPCrNiSMA400(AW,BW,CW)SMA400(AP,BP,CP)SMA490(AW,BW,CW)SMA490(AP,BP,CP)SMA570W,SMA570PFe235W,Fe355WWR50B,WR50C

专用条件DIN17100ASTM专用条件GB4172GB4171JIS G3114

ISO4952BS4360

显著提高结构件的耐腐蚀性能、延长结构件使用寿命，可用于制作在大气环境及腐蚀性气体、液体下工作的各种结构件。

4

桥梁用钢板

16q,16Mnq,16MnCuq,15MnVq,15MnVNq,14MnNbp,Q345q,Q420qA709M(Gr36,50,50W,70W)

YB168及YB(T)10GB/T714ASTM

用于制作铆接及栓焊结构的公路桥及铁路桥梁（包括跨海大桥）。

5

建筑结构用钢板

Q235GJ,Q345GJSN400(A,B,C),SN490(B,C)275(D,E,EZ),355(D,E,EM)355EMZ,450(EM,EMZ)

YB4104JIS G3136BS7191

用于制作工业和民用建筑物的支柱和承重梁等。

6

合金结构用钢板

15CrMo,20CrMo,30CrMo,35CrMo,20Cr,40Cr,20Mn2,40Mn,220CrMnMo,12Cr1MoV,30CrMnSiA,RQ6525CrMo4,34CrMo4,42CrMo4

GB3077GB11251及专用条件

EN10083-1

用于制作各类合金结构及其零部件，如电站锅炉过热器集箱、大口径管板结构件。

7

模具及耐磨钢板

P20,718,P80S45C-S55C45-55,50MnSM45-SM55,SM3Cr2MoSM3Cr2Ni1MoNM360,NM400

专用条件JIS G4051GB7111YB/T107专用条件

用于制作各类塑料模具、高镜面模具、模架等。各类工程机械、设备用耐磨件。

8

碳素结构钢板

Q235-Q275 10-55 20Mn-50Mn SS400 SM400(A,B) S10C-S55C St37-2, St37-3 A36, A283(A,B,C,D) 1010-1050 40(A,B,C,D,EE) S235(JR,JO,J2G3,J2G4) 1C22, 1C25, 1C30, 1C35 1C40, 1C45, 1C50, 1C55 Fe360(A,B,C,D)

GB3274 GB711及专用条件 JIS G3101 JIS G3106 JIS G4051 DIN17100 ASTM B54360 EN10025 EN10083-2 ISP630

用于制作各类钢的铆、栓、焊结构件。

9

造船及采油平台用钢板

A,B,D,E(Z15,Z25,Z35) AH32-FH32(Z15,Z25,Z35) AH36-FH36(Z15,Z25,Z35) D40, E40 AP1 SPEC 2H Gr42, Gr50

CCS, DNV, GL, LR, BV, ABS, NK, KR, RINA GB5313 API

用于制作船体、海上采油平台、平台管接点及其它结构件。

10

复合钢板

TU1/20g0Cr13Ni5Mo/Q235A0Cr13Ni5Mo/16Mn

GB13238 GB8165

用于制作直线加速器腔体、回旋加速器筒体、化工容器、水电站用高压耐磨管道及其它结构件。

11

高强度高韧性钢板

GS8028 Cr2Mo(GY4) 26SiMnMo(GY5) 30CrMnMoRE(603) 30CrNi3MoV(675)

专用条件

用于制作耐压壳体、深潜救生器、高压结构件、宇航设备、装甲车辆等。

12

油气输送管线用钢板

X42, X46, X52, X56 X60, X65, X70, X80

API

用于制作石油、天然气输送管道。