

小型250a汽油发电电焊机

产品名称	小型250a汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小型250a汽油发电电焊机

汽油发电电焊机 技术，真正意义上的汽油发电电焊机。一机双用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。采用九相全波整流焊接电流平稳，飞溅小焊口平滑

- 1、该系列焊机特别适用于薄板及中厚板的焊接。
- 2、适用于各种低碳钢、低合金钢的气体保护焊接。
- 3、外置式送丝机构，具有良好的机动性。
- 4、分调节方式，使用方便，容易操作。
- 5、生产效率高、焊接质量好、无渣、明弧、焊接热影响区小、变形小、焊缝成形美观。
- 6、具有过载保护功能，可靠性好。
- 7、可根据用户需要增加电弧自锁功能，减轻焊工的疲劳强度。

小型250a汽油发电电焊机柴油发电电焊机不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用，便于携带,价格实惠,是大型工程使用，户外施工使用的佳选择。柴油发电电焊机，引进的技术，外形，耗油低，节油控油，质量过关，拥有各项证书，可检验，中德合资技术研究生产，长期与中铁工程公司，中国海洋工程公司，国外工程施工公司，中国移动联通营业厅，中国气象局及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作。设备都为柴油性，主要优点是：低耗油、低噪音，在同等机型中经济实用，公司销售价格合理！

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助