

全自动25KW柴油发电机价格

产品名称	全自动25KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

德国欧洲狮发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠、体积小、重量轻。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。中德合资的德国欧洲狮发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。

全自动25KW柴油发电机价格精—波形更趋完美，精密仪器的拍档、劲—功率输出更强，燃料消耗更低、小—轻量化设计，强劲的输出功率、优异的省油性能，出色的静音效果、卓越的环保设计、简便的操作性能。小型柴油发电机维护的分类:小型柴油发电机维护是对机组采取的预防性技术措施，维护作业的内容和时机，按预先规定的计划执行，其目的是为了预防故障发生和维持机组的工作能力。小型柴油发电机维护通常分为例行维护和计划维护。

技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-320FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

投标方应在投标时提供开关柜内断路器/接触器的典型接线（当有不止一种方案时，应同时提供）。电缆出线端预留 13mm电缆接线螺栓孔，至少满足招标图要求电缆根数同时接线，并考虑大容量动力电源电缆的接线要求。柴油发电机组机房标准设计，标准机房的设置安装：机组安装方案的一步应是选定机组的安装地点，通常情况下，安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。