

雅拓墙纸壁纸，国产PVC墙纸，壁纸，壁布，墙布

产品名称	雅拓墙纸壁纸，国产PVC墙纸，壁纸，壁布，墙布
公司名称	上海雅拓建筑装饰材料有限公司
价格	298.00/卷
规格参数	材质:PVC 规格:70*1005 (cm) 花色:丰富
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市徐汇区凯旋路3131号 (明申中心大厦) 1301室
联系电话	86 021 34226665/26892866 13917261357

产品详情

材质	PVC	规格	70*1005 (cm)
花色	丰富	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污
层次构成	PVC面	产地	合资
等级	优等品	品牌	雅拓
装饰风格	图案型		

品牌：雅拓

产地：国产

材质：pvc

规格：0.7*10.05m (7平米/卷)

样本：b1003

pvc,全名为polyvinylchlorid，主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。

具有一定的吸声、隔热、防霉、抗菌功能，有较好的抗老化、防虫，无毒、无污染。更由于现代壁纸的

表面科技含量较高，耐擦洗性能好，易于清洁，有着较好的更新和自我修复性能，从而成为装饰的一种潮流和趋势。

我公司所售墙纸适用于：别墅，高档公寓，写字楼，饭店，俱乐部，ktv,宾馆客房，普通民居等。

买家须知：1、因显示器的显示差异及光线等原因，您收到的墙纸与网上看到的图片可能存在色差，请以实物颜色为准。2、墙纸涉及批号问题，不同批号有可能存在色差。所以，如无质量问题，概不退换，请买家理解，购买的时候尽量计算准确。注意事项：1、墙壁必须干燥，平整，清洁无灰尘，色泽均匀时方可视为处理好的墙壁。2、天然植物纤维墙纸，铺贴之前请勿水泡，更勿局部着水。3、日常清洁，请勿洗刷，只能用吸尘器或干布擦拭。铺贴程序：1、将已处理好的墙壁涂刷壁纸粘贴专用基膜，并待其干燥。

2、从天花板到地板之间画一条垂直线，将这条线作为贴第一块墙纸的边线。

3、按所需的尺寸裁好墙纸，并将裁好的墙纸依次摊开，然后仔细比较颜色深浅，将比过色的墙纸按由深到浅或由浅到深之顺序排列编号，在张贴时应按编号顺序依次张贴。注意对比颜色，以免贴错。

4、先将预先调好的胶水均匀地刷在墙纸背面，即要刷到墙纸边缘，又不能粘到墙纸的正面，确保纸面干净，不起皱痕。过3-5分钟待墙纸湿透后，即可将墙纸粘贴到墙体上。墙纸贴到墙上后，应仔细清除气泡、折皱和多余的胶水，方法是用板刷用力从中间刷向两边。墙纸正面沾上胶水时应用布马上将胶水拭去。

5、当贴完第一卷时，一定要等墙纸完全干燥后，再粘贴第二卷，这可以使每卷墙纸保持平整的效果。

6、墙纸应贴在干燥的墙面，墙纸的正面不能用湿布擦拭，以免染水后褪色。

b1003-3021

b1003-3029-1

友情提示：

雅拓阿里巴巴店：<http://shytjz.cn.alibaba.com>

雅拓慧聪网店：www.shyatuo.com.cn

雅拓网上商城：www.shyatuo.com

淘宝店铺：<http://yatuo.taobao.com>

咨询电话：021-34226665 客服qq：1319865097

b1003-3029b1003-3027b1003-3025b1003-3023

b1003-1019

b1003-1017

b1003-1

b1003-1009

b1003-1007

b1003-1005

b1003-1003

b1003-1001