

15KW柴油发电机小体积

产品名称	15KW柴油发电机小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

15KW柴油发电机小体积 欧洲狮动力在发电机领域算是行业品牌，在不断产品升级和技术革新的过程中，演化了一套欧洲狮动力有的核心技术体系。柴油机和汽油作为一个常见的动力部分，从技术层面上来说，有相应的指标。广义上来看，发电机作为一种小型的发电设备，必须以柴油汽油等为燃料，因而从能源消耗和利用程度上来说，一定要解决利用率和消耗率之间的动态关系。从狭义上来说，油发电机一般由汽/柴油油机、发电机、控制箱、燃油箱启动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。这是基本组成。偏离任何一项，都将影响整个系统的使用。

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-292FTSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1050

宽 : 610

高 : 670

整机净重 : 260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

静音柴油发电机演绎着每台讲究品质的家用电器，设计精致的艺术品、低调中着.....保持一份坚定，在平台中找到自己特的个性新风格让爱生活的人都有自己专属电器。