

# 公安局应急20KW柴油发电机

产品名称	公安局应急20KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

公安局应急20KW柴油发电机 欧洲狮发电机优良的品质,完全适合家庭紧急使用,机器本身自静音罩,将消除麻烦你在使用的过程中噪声在燃烧室燃烧效率高,噪音低,稳定的电压,良好的起动性能,运行可靠,低排放,低噪声,容易维护,低油耗、燃油,价格合理,质量通过测试技术研究,长期和中国铁路工程总公司、山东海洋工程、江苏江都市海外建筑工程建筑公司,移动营业厅、气象学、家庭用户、企业、个人和其他合作,客户评价良好的声誉。

### 技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间 : 12H

消声装置 : 静音器

发动机参数:

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-310FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1550mm

宽 : 865mm

高 : 1100mm

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

## 标准配置：

- 1.燃油表
- 2.机器油耗
- 3.自动电磁控油装置
- 3.保护装置
- 4.输出指示灯
- 5.电压表
- 6.过热保护
- 7.启动蓄电池及连接电缆

## 选装配置：

- 1.工业静音器
- 2.遥控启动
- 3.自适应高原用增压器
- 4.ATS自动切换装置

## 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

## 发电机保养要领

### A.在发电机不用时

- 1.请将油箱上的燃油通风杆置于“OFF”位置；
- 2.把发电机拉手下面的动力开关置于“OFF”位置。

### B.发电机长期不用时

- 1.先启动发动机3-5分钟再停止，过5分钟后将发动机中的机油全部从机体内部倒出，不要留有  
机油，以免机油挥发干结；
- 2.用软管通过吸的方式排掉油箱里面的汽油；
- 3.再次启动发电机，直到机器自动熄火以把化油器内的油全部烧掉。

（注：如果化油器内长期有油，汽油会同化油器发生化学反应产生铝锈而阻塞化油器）

### C.注意更换机油

新机开始使用累计达20个小时要次更换机油，以后每运行40-50小时更换一次机油。

E.新机使用磨合期为10小时左右，使用时好以1/2功率运行为好。

F.如果条件允许，每一个月使用10分钟（空载）是对机器的好保养方法。