

# 车载30KW柴油发电机介绍

产品名称	车载30KW柴油发电机介绍
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

车载30KW柴油发电机介绍 欧洲狮静音柴油发电机它的应用也是更加广泛了。为了维持正常的生活，需要时刻准备柴油发电机，尤其是酒店。当酒店停电之后，我们一定要及时的启动，但是在启动柴油发电机之前是需要做准备工作的。柴油发电机企业在选购柴油发电机组时，应该注意哪些问题呢？柴油发电机组广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业等特殊用途的立电源。企业在选购柴油发电机组要有自己的标准。

### 技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12连续工作

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-330FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm : 1550

宽mm : 865

高mm : 1100

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

当前我国电力紧张问题越来越突出，同时人们对环保的要求也越来越高。作为供电网的备用电源，高端的进口静音发电机以其性价比高噪声小得到了大量使用，特别是医院、宾馆、生活区、大型商场等对环境噪声要求严格的场所是不可缺少的应急设备。对于大功率机组由于本身噪声大，只有实现较大的降噪量才能使机组的噪声量满足当前的环保要求，为此上海睫曼电力花费大量的人资、物资提供的静音进口发电机组优势得以显现，为客户带来极大的方便。