

B43310-A9228-M= 2200uF/400V,

产品名称	B43310-A9228-M= 2200uF/400V,
公司名称	深圳市友芯电子商务有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:EPCOS 型号:B43310-A9228 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区联围街写字楼4号202
联系电话	0755-36958712 13662226922

产品详情

B43310-A9228-M000 2200uF/400V, \varnothing 51.6 × 130, 85 螺栓式

B43310-A9338-M000 3300uF/400V, \varnothing 64.3 × 115, 85 螺栓式

B43455-S9338-M002 3300uF/400V, \varnothing 64.3 × 105, 85 ,超长寿命10000小时 螺栓式

B43310-B9338-M000 3300uF/400V, \varnothing 64.3 × 105, 85 螺栓式

B43310-A9398-M000 3900uF/400V, \varnothing 64.3 × 130, 85 螺栓式

B43310-S9398-M00001 3900uF/400V, \varnothing 64.3 × 112, 85 螺栓式

B43310-A9478-M000 4700uF/400V, \varnothing 76.9 × 115, 85 螺栓式

B43310-B9478-M000 4700uF/400V, \varnothing 76.9 × 105, 85 螺栓式

B43455-S9478-M002 4700uF/400V, \varnothing 76.9 × 105, 85 ,超长寿命10000小时 螺栓式

B43310-J9478-M000 4700uF/400V, \varnothing 76.9 × 113, 85 螺栓式

B43310-A9568-M000 5600uF/400V, \varnothing 76.9 × 130, 85 螺栓式

B43310-A9688-M000 6800uF/400V, \varnothing 76.9 × 155, 85 螺栓式

B43310-J9568-M000 5600uF/400V, \varnothing 76.9 × 128, 85 螺栓式

B43310-J9688-A001 6800uF/400V, ϕ 76.9 \times 153.5, 85 螺栓式

B43455-S9688-M001 6800uF/400V, ϕ 76.9 \times 143, 85 ,超长寿命10000小时 螺栓式

B43310-B9688-M000 6800uF/400V, ϕ 76.9 \times 143, 85 螺栓式

B43310-A9828-M000 8200uF/400V, ϕ 91.0 \times 157, 85 螺栓式

B43310-B9828-M000 8200uF/400V, ϕ 91.0 \times 144, 85 螺栓式

B43310-A9109-M000 10000uF/400V, ϕ 91.0 \times 157, 85 螺栓式

B43455-S9109-M001 10000uF/400V, ϕ 91.0 \times 145, 85 ,超长寿命10000小时 螺栓式

B43310-J9109-M000 10000uF/400V, ϕ 91.0 \times 130, 85 螺栓式

B43310-A9129-M000 12000uF/400V, ϕ 91.0 \times 196, 85 螺栓式

B43310-B9129-M000 12000uF/400V, ϕ 91.0 \times 170, 85 螺栓式

B43310-A9159-M000 15000uF/400V, ϕ 91.0 \times 220, 85 螺栓式

B43310-J9159-M000 15000uF/400V, ϕ 91.0 \times 190, 85 螺栓式

B43310-A5228-M000 2200uF/450V, ϕ 64.3 \times 96, 85 螺栓式

B43310-A5338-M000 3300uF/450V, ϕ 64.3 \times 130, 85 螺栓式

B43310-A5478-M000 4700uF/450V, ϕ 76.9 \times 130, 85 螺栓式

B43310-A5568-M000 5600uF/450V, ϕ 76.9 \times 155, 85 螺栓式

B43310-A5688-M000 6800uF/450V, ϕ 91.0 \times 157, 85 螺栓式

B43310-A5828-M000 8200uF/450V, ϕ 91.0 \times 157, 85 螺栓式

B43310-A5109-M000 10000uF/450V, ϕ 91.0 \times 196, 85 螺栓式

B43310-A5129-M000 12000uF/450V, ϕ 91.0 \times 220, 85 螺栓式

B43310-A5159-M000 15000uF/450V, ϕ 91.0 \times 236, 85 螺栓式

B43310-J9109-A001 10000 μ F/400V, ϕ 91.0 \times 130, 85 螺栓式

B43310-A9108-A 1000uF/400V, ϕ 51.6 \times 65.0, 85 螺栓式

B43310-B9688-A001 6800uF/400V, ϕ 76.9 \times 150, 85 螺栓式

B43252-S9187-M00002 180uF/400V, ϕ 22.0 \times 45,105 牛角式/插入式

B43252-D9227-M000 220uF/400V, ϕ 22.0 \times 45,105 牛角式/插入式

B43252-D9277-M000 270uF/400V, \varnothing 22.0 × 50,105	牛角式/插入式
B43231-A9477-M000 470uF/400V, \varnothing 35.0 × 40, 85	牛角式/插入式
B43252-A9477-M000 470uF/400V, \varnothing 35.0 × 45,105	牛角式/插入式
B43231-B9567-M000 560uF/400V, \varnothing 35.0 × 40, 85	牛角式/插入式
B43231-A9567-M000 560uF/400V, \varnothing 35.0 × 45, 85	牛角式/插入式
B43252-A9567-M000 560uF/400V, \varnothing 35.0 × 50,105	牛角式/插入式
B43231-A9687-M000 680uF/400V, \varnothing 35.0 × 50, 85	牛角式/插入式
B43252-A9687-M000 680uF/400V, \varnothing 35.0 × 55,105	牛角式/插入式
B43231-A9827-M000 820uF/400V, \varnothing 35.0 × 50, 85	牛角式/插入式
B43252-A5227-M000 220uF/450V, \varnothing 25.4 × 50,105	牛角式/插入式
B43252-A5337-M000 330uF/450V, \varnothing 30.0 × 50,105	牛角式/插入式
B43252-A5477-M000 470uF/450V, \varnothing 35.0 × 50,105	牛角式/插入式