## 复合式冲淋洗眼器--经济型

产品名称	复合式冲淋洗眼器经济型
公司名称	昆山柏润汇安全设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	国产:应急处理 喷淋复合式:洗眼器 中国:昆山
公司地址	昆山市周市镇长江北路290号宝成国际大厦1205 室
联系电话	18662685878

## 产品详情

## 产品介绍:

- 1、优特点:碳钢材质,外层喷涂亮黄色ABS涂层,厚度250-300微米,价格经济实惠。
- 2、材质:碳钢+ABS喷涂。
- 3、冲淋器:拉下拉杆,冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出,冲淋流量为90-180升可调节。
- 4、洗眼器:推开手推柄,气雾状洗眼水1秒种之内喷出,出水高度和角度按照人的面部比例设计,洗眼流量12-18L/min可调节。工作压力0.2-0.4MPA。
- 5、洗眼过滤网:高密度PP+304双层过滤网,可过滤水中的杂质,喷出的水呈气雾状,合抱,温和。
- 6、球阀:一片式球阀、二片式球阀可选。二片式球阀可以使洗眼器出水流量符合美国标准。
- 7、洗眼器总成:浇铸件精加工组成,其中90度弯管采用无缝管,无焊缝,不会因使用时水压造成管壁爆 裂。
- 8、底座:模具压铸件,高强耐压,标准配置铝合金材质,可选304不锈钢材质。
- 9、进出水口:5/4英寸螺纹连接。
- 10、性能:具有良好的抗酸、碱、盐、油等腐蚀性溶液的性能。
- 11、功能:用于石油、化工、饮料、医药等行业,当发生化学液体、有毒有害物质、以及火灾喷溅到工

作人员身体、脸部、眼睛时迅速冲洗降低危害程度。

- 12、标准:符合美国ANSIZ358.1.2004标准。
- 13、可另选配置:排空装置;法兰连接;变径接头;水源过滤器;流量调节器;脚踏板;黄色ABS盆等

14、包装规格:纸箱包装(74\*28\*23),台/箱,毛重:15.6KG。