

# 双焊把400A发电电焊一体机

产品名称	双焊把400A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

双焊把400A发电电焊一体机 大泽TO400A-J发电电焊机一机两用，采用原装发电电焊技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽发电电焊机技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。发电电焊机在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电，从而提高工作效率，便于使用。

型号：TO400A-J

### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

### 发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 35HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1900\*1220\*890mm

结构类型：静音款

噪音水平7M处 75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

焊接及技术是如今市场上不可缺少的东西，现如今市场上焊接设备产品普通电焊机，保护焊机，氩弧焊电焊机等多如牛毛，但是没有一款机器离开电源而能使用的，为此众多大工程，企业，野外工作的朋友都烦透了心，为此大泽动力经历十几年的艰苦研究，终于可以大规模生产一种不需要电源也能焊接的设备：发电电焊机，一经上市得到巨大市场，未来前途堪称通天的光明之路。大泽动力十几年的生产经验，确保了机器的质量，保障了众多客户的利益，获得了良好的市场评价。大泽品牌的这款发电电焊机性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了行业领域的转力技术，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，一机多用，方便运输，经济实用，整机质保一年，终身维护。