顺华昶利SHCL-M系列脱色絮凝剂

| 产品名称 | 顺华昶利SHCL-M系列脱色絮凝剂 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 苏州顺华昶利环保新材料有限公司 |
| 价格 | 9000.00/吨 |
| 规格参数 | 成份:聚丙烯酰胺 型号:8012 外观:白色粉沫 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫南路289号枫华广场1-1 109、1110室 |
| 联系电话 | 0512-81667169 18112711779 |

产品详情

SHCL-M001产品专业用于有色废水的处理,尤其适用于活性染料废水,电镀焦化废水等,是集脱色、絮凝、去除COD等多种功能于一身的阳离子高分子化合物。

应用范围:

- 1)主要用于染料厂高色度废水的脱色处理,能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理。
- 2) 也可以用于纺织和印染的废水处理和颜料、油墨、造纸等工业废水的处理。
- 3)本产品还可以作为造纸用补强剂、施胶剂和电荷中和剂。

质量指标:

1)外观:浅色或无色,粘稠液体。

2)粘度(20):50-300cps

3)PH值(30%水溶液):2-5

4)含固量:>50%

使用方法:

1)用10-40倍的水稀释本产品,然后直接加入水中,搅拌数分钟后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液。

- 2)废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。
- 3)当废水的色度、CODCr较高时,可以和聚合氯化铝搭配使用,但不能混合使用。这样可以降低处理成本,先加还是后加聚合氯化铝,应根据试验和处理工艺而定。

使用领域:

独特的脱色能力,主要应用于染料厂高色度废水的脱色处理,适用的染料品种为活性、酸性和分散燃料。

用于纺织、印染、油墨等工业废水处理。

在纸张纸浆的生产过程中可以作为助流剂作用。

储存和包装:

- 1) 本产品为非易燃,易爆物品,宜在室温下储存,勿在烈日下曝晒。
- 2) 本产品用塑料桶包装,每桶30公斤,200公斤或250公斤,也有1250公斤IBC包装。