

## 6kw柴油发电机报价参数

产品名称	6kw柴油发电机报价参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

6kw柴油发电机报价参数，欧洲狮发电机经历了十多年的技术积累。现在，欧洲狮子已发展成为集开发，设计，制造，销售和售后服务于一体的现代化企业。通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。从单一模具制造到汽油发电机，柴油发电机，发电焊机等设备，是发电机和发电焊机的专业制造商;并拥有自己的工厂作为生产基地。奥宝发电机已销往全国各地，并与国内外众多大型企业建立了良好的合作关系，为公司的可持续健康发展奠定了坚实的基础。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

额定功率KW 6

备用功率KW 6.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-188TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

欧洲狮子静音汽油发电机具有可靠的自动电压调节器励磁系统，可在所有情况下提供恒定励磁：易于与电网或其他发电机并联：动态平衡转子，欧洲狮子静音汽油发电机具有可靠的自动电压调节器励磁系统，可在所有情况下提供恒定励磁：易于与电网或其他发电机并联连接：带密封球轴承的动态平衡转子，单轴承和双轴承结构：易于安装，易于维护，易于操作的接线柱，旋转二极管和联轴器螺栓：多标准过渡套筒和单轴承盘式联轴器功能。