

350A柴油发电电焊机辅助电源10kw

产品名称	350A柴油发电电焊机辅助电源10kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

350A柴油发电电焊机辅助电源10kw柴油发电焊机、汽油发电焊机，我们生产的发电焊机是不需要接电源的发电、电焊一体的机器，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机如果您想了解此款产品，请拨打我们的热线电话。一般焊条在3.0-4.0之间使用的比较广泛，户外进行的焊接工作比较不方便，没有电源。欧洲狮190A发电电焊机就能解决这个问题，这款机器重量轻，350A柴油发电电焊机辅助电源10kw便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。可以焊接碱性焊条。

欧洲狮发电焊机 350A柴油发电电焊机辅助电源10kw适用于户外钢结构施工无需链接固定电源
随时随地都可进行电焊另具5kw辅助电源

可供工地其他供电器使用。您在买发电焊机的时候一定要看您需要焊多大的焊条此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊，采用进口的发电机及其控制铣，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上改进有微调功能，极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，

技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：935

宽mm：620

高mm：690

整机净重KG：285

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护