上海弯弧机 铝合金门窗滚弯机 U型钢弯曲机 工业铝材弯圆机

产品名称	上海弯弧机 铝合金门窗滚弯机 U型钢弯曲机 工业铝材弯圆机
公司名称	上海鋆实机械科技有限公司
价格	218000.00/台
规格参数	品牌:yunshi 型号:YS-001 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3612 室
联系电话	021-58981178 17721434899

产品详情

<u>弯弧机</u>如何合理使用;

弯弧机是一种新型弯弧工具,具有弯弧各类型材功能和浇头功能。

具有结构合理,使用安全,操作方便,价格合理,装卸快速,多功能机等优点。在国内液压弯弧机市场 占有很大份额,主要用于工厂,仓库,码头,建筑物,铁路和汽车等安装管道和维修。

除了弯弧功能外,它还可以用作拆卸弯头部件作为单独的液压顶置机器。

采购回的弯弧机应注意以下条件使用时:

- 1。操作前,请检查机器的润滑点是否缺油,安全保护装置是否可靠,移动机械时是否松动等。
- 2。启动弯头油泵,检查系统压力是否在指定范围内。如果高,则会损坏液压元件和废电。如果太低, 会影响工作。
- 3。调整零件的位置和所需角度,并将零件定位到所需长度。
- 4。调整垂直提升导轨,使导向模压缸前进,夹紧紧密的铁管。
- 5。夹紧模具夹紧缸可以夹紧管件。
- 6。正常操作将工件放入弯弧模具中,前端与定位接触,脚踏开关可以踩踏。
- 7。工作完成后,切断电源并进行清洁和润滑工作。

8。如果弯弧机的操作处于紧急状态,请按下急停按钮,然后将扭转开关转到手动位置并使用手动复位 。如果发生故障,请及时报告。

让我们来谈谈管道维护的八种方法:

一:操作弯弧机时,必须严格按照操作规程(重点)。

二: 弯弧机必须保持清洁, 未涂漆的部分应涂上防锈油脂。

三:每次管道弯弧机开启后,根据润滑图,应定期添加润滑油,定点和定量。油应清洁无沉淀物。

四:定期检查维修开关,保险,手柄,确保其工作可靠。

五:润滑油在电机轴承应定期更换,并经常检查电机部件是否正常工作。

六:定期检查三角皮带,手柄,旋钮和按钮是否损坏。如果磨损严重,请及时更换。

七:非指定人员严禁操作设备。通常需要阻止人员离开机器。

八:每天上班前10分钟,给弯弧机加润滑剂并清理弯弧机。